



شركة المنارات المنيرة

للأعمال الصناعية والفنية المحدودة

Al Manarat Al Munira LTD

For industrial and technical works

شركة المنارات المنيرة
للأعمال الصناعية والفنية المحدودة
Al Manarat Al Munira Ltd. Co.
for Industrial and Technical Work





Al Manarat Company Profile



BRIEF INTRODUCTION

Al Manarat Al Munira Co . (ALMANARAT) having long business history of over 18 Years has grown tremendously by providing the highest standards of quality products and service operations to the customers. The company has Two branches which operates the business across the Kingdom and Gulf as well.

Our Company involves in trading ,manufacturing and instillation services of various kind of machines and equipment that includes Lifting equipment, Fuel system equipment, steel fabrication , electromechanical equipment's etc. The division has two branches throughout the Kingdom supported with after sales service. Our professional staff of Sales Engineers and well trained and skilled technician let the Company runs smooth with consistent growth of business.




رؤيتنا

To contribute in making the Kingdom of Saudi Arabia the world's number one industrial source within the global economy



رسالتنا

To achieve the maximum and the fastest growth, particularly in the industrial field, and the trading field in general, by achieving constant development, and making valuable alliances, while conducting research and benefiting from global experiences.





➤ Lifting Equipment's

Our trading is through the main principal including some of the biggest companies of USA, Germany and Japan. We have the exclusive agency of most of our products one of the major agencies (HITACHI – STAHL)





HITACHI
Since 1910

STAHL
Crano Systems
Since 1876


bcp
balkancarpodem

Overhead traveling cranes up to 250t

Supply , Installation
Maintenance

Wire Rope Hoist
Chain Hoist
Suspension
Cranes
Monorail Cranes
Slewing Cranes









➤ Steel Fabrication Work

- ✓ Our vision is to become the regional leader “in the Manufacturing of Storage Tanks and other steel structure requirements “.
- ✓ We are proposing a three types of products and services through :-
 - 1- Steel Tanks .
 - 2-Steel Structure Works .
 - 3-Metal Forming Machines (Lathing-Cutting –CNC).









➤ Electromechanical Departments :-

Management responsibility with an organization where we can demonstrate our skills in Engineering .

- Vision

We seek to provide global products and high quality solutions that will meet our customers' needs and achieve their satisfaction.

- Mission

Providing products and services at the highest level of quality to cover all sectors that exceed our customers' expectations.



➤ **Supply:**

Supplying of all Electromechanical systems equipment and solution from our wide range of products and systems.

➤ **Installation:-**

A well trained staff ready for installation, testing and commissioning of our products to allow the customers to achieve the maximum benefits of their systems.

➤ **Maintenance:-**

Our team is ready for any emergency or scheduled cases, if you need any support just give us a call .





شركة المنارات المنيرة
للأعمال الصناعية والفنية المحدودة
Al Manarat Al Munira Ltd. Co.
for Industrial and Technical Work







ECODORA Oil Suction and Drainer from ITALY

Unwashed Washing Tank #70365

Waste Oil Drainer #42065

Combination Oil Suction/Drainer #43065

Combination Oil Suction/Drainer #44065

Grease Gun #66885

Drum Cover #66600

Follow-up Plate #66590

Air Operated Grease Pump #62095

Hose-Reels Open #43051/50 #43052/50

Waste Oil Drainer #42070

Nipper Gun #37728

ALFA

Bung Adaptor #22155 (for drum pumps diameter 42 mm.)

Grease Pump #13180

Waste Oil Drainer #24164 (65L)

Air Operated Oil Pump #21094

Enclosed Hose-Reels #45010

Enclosed Hose-Reels #45109 #45112

Hose-Reels Open #44011 #44012

Hose-Reels Open #43001



ECODORA

CE Made in Italy

HOSE REELS CATALOGUE
No. E14/A2



Al Manarat Certificates

٧٠١٨٠٤٩٣٩٠

الرقم الموحد : ١٠١٠٦٧٨٣٠٦

رقم المنشأة : ١٠١٠٦٧٨٣٠٦

التاريخ : ١٤٤٢/٠٥/١٣ هـ

شهادة تسجيل الشركة Company Registration Certificate

وزارة التجارة
Ministry of Commerce



الاسم التجاري للشركة : شركة المنارات المنيرة المحدودة شركة شخص واحد

نوعها : ذات مسؤولية محدودة

جنسيتها : سعودي

مدة الشركة : ١٠ سنة

وتنتهي في : ١٤٥٢/٠٩/٠٣ هـ

تبدأ من : ١٤٤٢/٠٥/١٣ هـ

مركزها الرئيسي : ٣٠٦٦ ، حي المشاعل ، ٧٥١٨

هاتف : ١١٢٧٠٠٦٢١

الرمز البريدي : ١٤٣٢٧

ص. ب :

النشاط : للاطلاع على بيانات الأنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري

رأس المال : ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المديرون : 1 شهد صلاح الدين تيسير بيبيرس

2

4

6

8

10

12

14

16

سلطات المدير/المديرون : حسب ما نص عليه عقد الشركة

يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض

بأنه تم تسجيل الشركة المذكورة أعلاه بمدينة الرياض

وتاريخ : ١٤٤٤/٠٣/١٠ هـ

بموجب الإيصال رقم : ١١٧٧٨٧٥٦٤

وتنتهي صلاحية الشهادات في : ١٤٤٧/٠٥/١٣ هـ



To Verify The Information Of This Certificate Visit <http://www.mc.gov.sa> يمكنك التحقق من صحة هذه الشهادة بالدخول على

+966 11 294 4444 | الرياض 11162 | Kingdom of Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية | www.mc.gov.sa MCgovSA



TIN ٣١٠٠٧٦٨٠٧١ الرقم المميز
Certificate No. ١٠٣٠٥٢٣٥٠٥ رقم الشهادة
Issue Date ١٤٤٥/٠٤/٢٢ هـ تاريخ الاصدار



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة Certificate

The Zakat, Tax and Customs

Authority certifies that the Taxpayer

تشهد هيئة الزكاة والضريبة

والجمارك أن المكلف /

شركة المنارات المنيرة المحدودة شركة شخص واحد

Entity Unified No. / ID No.

٧٠٠١٧١٨٥٨٩

الرقم الموحد للمنشأة / رقم هوية

Commercial Registration/License/
Contract No

١٠١٠٦٧٨٣٠٦

سجل تجاري / رخصة / عقد رقم

Has submitted his tax return for the period ending on 31/12/2022 AD, and he was granted the certificate to complete all his transactions including the payment of the final amount due on the contract.

The Certificate is valid until 21/10/1445 AH corresponding to 30/04/2024 AD

(The Twenty first of Shawwal one thousand four hundred forty-five Hijri)

قدم إقراره عن الفترة المنتهية في ١٤٤٤/٠٦/٠٧ هـ ، وقد منح هذه الشهادة لإنهاء جميع معاملاته بما في ذلك صرف مستحقته النهائية عن العقود.

يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م

(الحادي والعشرون من شوال ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون هجري)

لا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة الإلكتروني: www.zatca.gov.sa

This certificate is not valid until verified by the Authority's Website: www.zatca.gov.sa





TIN ٣١٠٠٧٦٨٠٧١ الرقم المميز
Certificate No. ١٠٣٠٥٢٣٥٠٥ رقم الشهادة
Issue Date ١٤٤٥/٠٤/٢٢ هـ تاريخ الاصدار

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

قائمة فروع المكلف

List of Taxpayer Branches

المدينة City	إسم الفرع Branch Name	رقم سجل تجاري / رخصة / عقد CR/License/Contact Number
جدة Jeddah	شركة المنارات المنيرة المحدودة شركة شخص واحد	٤٠٣٠٢٢٣٠١٧
جدة Jeddah	شركة المنارات المنيرة المحدودة شركة شخص واحد	٤٠٣٠٢٩٥٤٤٧



التاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٠
الموافق ٠٤/١١/٢٠٢٣
رمز الشهادة ٥٨٦٦٢٠٧١



شهادة

إسم المنشأة : شركة المنارات المنيرة المحدودة شركة شخص واحد

جدة

السعودية

رقم الإشتراك : ٥٣٣٥٢٢٨٨٢

رقم السجل التجاري: ٤٠٣٠٢٢٣٠١٧

مصدره :

رقما	كتابة	عدد المشتركين السعوديين
٣	ثلاثة مشتركين	عدد المشتركين غير السعوديين
٩	تسعة مشتركين	المجموع
١٢	اثنا عشره مشتركا	

تشهد المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه قد أوفت بالتزاماتها تجاه المؤسسة وفق البيانات المقدمة منها حتى تاريخ إصدار هذه الشهادة ، والتي تم منحها لتقديمها لأية جهة تطلبها ، وهي صالحة لجميع الأغراض التي نص عليها نظام التأمينات الإجتماعية في المادة (١٩/٦) منه.

هذه الشهادة سارية المفعول حتى ١٤٤٥/٠٥/١٩ هـ.

يلزم التحقق من صحة وصلاحيه الشهادة عبر زيارة الرابط
أناه في الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
أو عن طريق استخدام
الرمز المعرف التالي :



www.gosi.gov.sa/vc

(الشهادة معتمدة من صاحب الصلاحيه ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)

ننهادة

www.gosi.gov.sa
800 1243344



تعد هذه الشهادة من الوثائق الإلكترونية الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا تقليديها أو إدخال أي تعديلات عليها سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من أنواع التعديل ، وتعد الشهادة لاغية إذا شابهها شيء من ذلك ، كما تعرض صاحبها للملاحقة النظامية أمام الجهات المختصة بالإضافة إلى مايفرضه نظام التأمينات الاجتماعية من عقوبات ، ولايجوز تداول الشهادة إلا في الأغراض التي أصدرت لأجلها وفقا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير مسؤولة عن أي آثار أخرى مترتبة قبل الغير عن الشهادة وغير مسؤولة عن أي عملية تزوير أو تعديل تتم على البيانات الواردة فيها .


التأمينات الإلكترونية
بإمكانك من مكانك

شهادة التوطين

رقم الشهادة	192992-20240757	تاريخ الإصدار	18/06/2023	تاريخ انتهاء الصلاحية	05/02/2024
تاريخ التجديد/التحديث	07/11/2023	حالة الشهادة	تم التحقق 	اسم المنشأة	شركة المنارات العنيرة المحدودة شركة شخص واحد
رقم المنشأة	9-2032514	رقم المنشأة	4030223017	رقم المنشأة الموحد	7008068574
رقم السجل التجاري	4030223017	مستوى نطاقات	بلاطيني 	معدل التوطين	25%



The Ministry of Human Resources and Social Development certifies that the above mentioned Establishment has achieved the required Saudization rate and has been granted this certificate upon request.

The certificate is electronically generated and approved by the authority. It does not require any signature or stamp.

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه حققت نسبة التوطين المطلوبة وتم منحها هذه الشهادة بناء عن طلبها.

الشهادة تم إنشاؤها إلكترونياً ومعتمدة من الجهة المختصة ولا تحتاج الى ختم أو توقيع



شهادة التزام بنظام حماية الأجور

رقم الشهادة : ٣٥٣٦ . ٦ . ٩٣٣ . ٢ .

تاريخ الإصدار ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨ م

اسم المنشأة شركة المنارات المنيرة المحدودة شركة شخص واحد

رقم المنشأة: ٢.٣٢٥١٤-٩

الرقم الموحد ٢.٣٢٥١٤-٩

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المنشأة ملتزمة بضوابط برنامج حماية الأجور وقد تم منح هذه الشهادة للمنشأة بعد تحقيق نسبة الالتزام المحددة نظاماً للحصول على هذه الشهادة

ولكم تحياتنا،،،

إدارة حماية الأجور

تنبيهات:

- * صلاحية الشهادة 60 يوماً من تاريخ صدورها.
- * أي تعديل أو كسح بالشهادة تعتبر ملغية.
- * هذه الشهادة معتمدة من صاحب الصلاحية ولا تحتاج الى ختم أو توقيع.
- * يمكن التحقق من صحة وصلاحية الشهادة عبر الرمز المعرف





COMPANY QUALITY POLICY

The Company is committed to providing a Quality Service, which consistently & continuously meets the requirements of its customers, complete customer satisfaction to the best of its abilities and to ensure that all internal procedures and practices are suitable for that purpose.

In addition, the Company complies with applicable legislation and regulations as well as the recommendations and ethics of industry bodies to which it subscribes. This commitment extends to the continual improvement of quality and environmental performance.

To achieve this result the Company has adopted a policy of operating a coordinated Quality Management System meeting the requirements of the ISO 9001:2015 standard, by providing the framework for setting and reviewing management objectives and targets.

It is the Company's policy to maintain an electronic communications network covering all aspects of the services provided. While standard formats are used, the facility exists to adjust the format to suit the specific requirements of an individual contract.

The Company appreciates and emphasizes to staff that the use of standard formats is a means of ensuring that quality standards are maintained to a consistent level thus meeting the needs and expectations of customers.

The aim of standardization is not to remove flexibility, which is certainly a requirement in our industry, but to provide a medium of documentation and communication relevant to the business in general and to a specific contract. This ensures that the work undertaken can be monitored and audited in order to confirm compliance with the contract and the ISO standard.

Directors and Managers have the responsibility of ensuring that the policy is communicated and understood by all personnel engaged in tasks that can influence quality matters, that they are aware of their obligations under the standard and are provided with adequate, suitable resources.

The Quality Manager is authorized to monitor and maintain the Quality Management System and to report to the Company's Management Review Meeting on the continued suitability and achievement of quality objectives.

The Company is aware of its responsibility to provide resources for the control of the Quality Management System including, where appropriate, competence and technology. Maximum effort is directed towards providing satisfactory services whilst ensuring that any problems that do arise are resolved in an expedient and professional manner.

The Company's Quality Management System policy, procedures and where appropriate instructions, are documented, controlled, implemented, maintained and communicated to all employees of the Company.



ALManarat HSE Policy

We are Aldrees industrial & Trading Co.(Alitco) is leading group of compaines in the kingdom of Saudi Arabia for the supply , installation and maintenace of Industrial equipments since 1954. We represent sevral global brands from North America , Europe and South East Asia ,we are offering various services mostly in the field of oil , gas, and construction as well as automotive industry since last 50 years.

We are committed to take adequate arrangements related to environment, health and safety in all business aspects, including warehousing, maintenance, workshops, installation, and other related activities. It is our policy to meet our customer's expectations and to provide a workplace free from accidents, injuries and exposure to hazardous materials; conserve natural resources and prevent pollution to protect the environment.

- ✚ Towards this, we have set our objectives and are committed to:
 - ✚ Comply with applicable Environmental, Health and Safety (HSE) legislation and statutory, regulatory, contractual and other requirements.
 - ✚ Respond to community concerns regarding HSE and address them proactively in our operations.
 - Analyze HSE risks, monitor HSE performance, analyze incidents, continually improve the system via analysis of lessons learned, and Integrate HSE considerations into Business Planning and decision making.
 - ✚ Maintain, and continually improve our HSE management system in accordance with the requirements of our strategic partners. This includes national HSE requirements and standards.
 - Develop management techniques incorporating production control, monitoring, audits, risk analysis, operability studies, bench marking and documentation of environment and safety related information to minimize HSE incidents and nonconformance associated with our operations.
 - ✚ Equip ourselves to address HSE emergencies.
 - ✚ Champion HSE responsibility among all the employees and impart the requisite training.
 - Communicate our HSE policy and other concerns to our contractors and vendors and seek their compliance and ensure that necessary awareness and training is provided to them, and make this Policy available to our customers and other stakeholder.
 - ✚ Continually review objectives and set targets to improve our HSE performance.
 - Involve all staff, Provide necessary awareness and training, Provide organizational structure support and directive to achieve HSE objectives.


This Policy is reviewed periodically for its continuing suitability to the organization's current business.

CEO

Mrs.Sahad Bibars


Date:30.Nov.2020

AI Manarat ORGANIZATION CHART



PROJECTS MARKET SHARE

Manarat market share



AI Manarat PROJECT REFERENCE LIST

Al Manarat Major Clients

وزارة الدفاع
MINISTRY OF DEFENSE



Ministry of Interior
Kingdom of Saudi Arabia

وزارة البيئة والمياه والزراعة
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية



مدن MODON
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones



Al Manarat Major Clients

الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY














اسمنت اليمامة
YAMAMA CEMENT











Nesma وشركاهم
& Partners نسما

Al Manarat Vendor Numbers

COMPANY	VENDOR NUMBER
 النماء الوطنية	20060
 معدن شركة التعدين العربية السعودية Saudi Arabian Mining Company	6057
 الهيئة الملكية لمدينة الرياض ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY	31903

CLIENT	PROJECT	LOCATOIN
 <p>Ministry of Interior Kingdom of Saudi Arabia</p>	Generator Fuel System /Alrawaf	Qasiem
 <p>الهيئة الملكية لمدينة الرياض ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY</p>	Generator Fuel System /Wadi Mramer	Riyadh
 <p>معدن الهيئة العامة للغذاء والدواء Saudi Food & Drug Company</p>	Over Head Cranes /Tasnie	Riyadh
 <p>وزارة البيئة والمياه والزراعة Ministry of Environment Water & Agriculture Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية</p>	Fuel System /Ahmed Abdulaziz Alsawiy	Riyadh
 <p>وزارة الإسكان MINISTRY OF HOUSING</p>	Over Head Cranes	Oniza
 <p>وزارة البيئة والمياه والزراعة Ministry of Environment Water & Agriculture Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية</p>	Generator Fuel System /skhor Almadina contracting	Wadi Aldawaser
 <p>المياه الوطنية NWC</p>	Over Head Cranes /Mutaq Al ghwiry	Tabouk
 <p>وزارة البيئة والمياه والزراعة Ministry of Environment Water & Agriculture Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية</p>	Steel Fabrication systems	Algouf

CLIENT	PROJECT	LOCATOIN
 <p>وزارة البيئة والمياه والزراعة Ministry of Environment Water & Agriculture المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia</p>	Over Head Cranes	Quasim
 <p>اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT</p>	Over Head Cranes	Riyadh
 <p>وزارة الإسكان MINISTRY OF HOUSING</p>	Monorails Cranes	Thadik
 <p>2007 - IEFA جامعة الحدود الشمالية NORTHERN BORDER UNIVERSITY</p>	Cranes Lifting Units	Rafhaa
 <p>وزارة البيئة والمياه والزراعة Ministry of Environment Water & Agriculture المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia</p>	Over Head Cranes	Aseer
 <p>سابك sabab</p>	Over Head Cranes	Juibel
 <p>أدنوك ADNOC</p>	Diesel Steel Tanks	Dammam Road
 <p>مدن MODON الهيئة السعودية للأمن الصناعي ومناطق التقنية Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones</p>	Electro Mechanical work	Hotat Sodier

PROJECT APPROVAL COPIES

إدارة المراجع

عام

مرجع الشركة

التنظيم

نقر العناوين

دليل الممثلين

تصنيفات الأصول

المنتجات والخدمات

التفاصيل البنكية

المداد وتحرير الفواتير

عام

اسم التنظيم	AL MANRARAT AL MUNIRA LTD CO	رقم المورد	20060
الاسم بالعربي	شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية المحدودة	التعديل	
اسم المورد الرئيسي		Supplier Type	مورد
رقم المورد الرئيسي		Supplier Origin	محلي
معرف دافع الضريبة		Sagia Number	
CR Number	4030223017	Parent CR Number	
CR Number 2			

Attachments

إضافة مرفق

النشر إلى الدليل	حذف	تحديث	الاستخدام	آخر تحديث	آخر تحديث بواسطة	الفئة	البيان	النوع	اللقب
			مرة واحدة	27-02-2020	AMALMALKI	متوعات	.. شركة المنارات المنيرة - 2018م	ملف	اللقب
			مرة واحدة	27-02-2020	AMALMALKI	متوعات	.. لشركة المنارات المنيرة 2017م	ملف	اللقب
			مرة واحدة	27-02-2020	AMALMALKI	متوعات	.. لشركة المنارات المنيرة 2016م	ملف	اللقب
			مرة واحدة	27-02-2020	AMALMALKI	متوعات	القوائم المالية لعام 2018	ملف	اللقب
			مرة واحدة	27-02-2020	AMALMALKI	متوعات	SOME OF PREVIOUS...	ملف	اللقب
			مرة واحدة	27-02-2020	AMALMALKI	متوعات	.. م المالية لشركة المنارات 2018	ملف	اللقب
			مرة واحدة	27-02-2020	AMALMALKI	متوعات	شهادة المقاولين السعوديين	ملف	اللقب
			مرة واحدة	27-02-2020	AMALMALKI	متوعات	.. وفق قانوني القوائم المالية 2018	ملف	اللقب



MOHAMMED AL-OJAIMI CONTRACTING EST.



مؤسسة محمد العجمي
MOHAMMED AL-OJAIMI GROUP

Date : 10/12/2022

From :	Mohammed AL-Ojaimi EST.
VAT:	300456471800003
Fax :	00966 1 2743004 EX.240
Tel. :	00966 1 2743004 EX. 270
E-mail :	basim.draghmah@alojaimi.com
Our Ref. :	WO/055/22 rev1

To :	Almanarat al munir Ltd. Com
Attn. :	ENG:MOSTAFA EL SHERIF
MOB	99556518914
Sub. :	WORK ORDER

Project: Construction of Lift Station in Awj project

With reference to the above subject we are pleased to place work order for the works listed below.

S	Description	Qty	Unit	Unit Price (S.R)	TOTAL
1	Design,Supplying, installing and erection the frame steel structure according to the submitted drawing - vertical columns and run way beams tow sides (dimensions as per approved drawings) for the Electric overhead crane	1	EA		
				SUB TOTAL;	
				VAT 15%	
				TOTAL AMOUNT (SR)	

Payment: 50% Down payment against permissionary note and it has to be returned to us directly after delivery of material
30% after delivery (max2 weeks)
15% after installation (max 2 weeks)
5% after hand over (max 2 weeks)

Delivery time: 30 working days start from the date of receiving approved drawings by the consultant

BASIM DRAGHMAH

Mob: 0596996838

FP 06-09 ISSUE 01 9/2013

Mohammed Al-Qjaimi Contracting Establishment



أمر شراء

الرقم : 00002/50 التاريخ : 2023-02-09 الحالة : معتمد المشروع : 6049 مشروع مصنع تشكيل الحديد بجلاجل
الوصف : المورد : شركة المنارات المنيرة للاعمال الصناعية والفنية الـ MT00200011
رقم المصدر : الرقم الضريبي للمورد : 1

الأصناف

الرمز	الاسم	رقم القطعة	الوحدة	الكمية	السعر	القيمة	الخصم	الصافي	نسبة الضريبة	قيمة الضريبة	الاجمالي بعد الضريبة
11100045	اعمال انشاء وتطوير مصنع تشكيل الحديد بجلاجل		حبة	1	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00

الإجمالي : 0.00 الخصم الاضافي : 0.00 الاجمالي النهائي : 0.00

فقط واحد مليون و اثنان و تسعون ألف و خمسمائة ريال لا غير

APPROVED SUMMARY QUOTATION // DATE 7-2-2023 / Q-MAN-1003-1/23
APPROVED QUOTATION // DATE 7-2-2023 / MAN-Q-0134-22-REV-08 & MAN -Q-01007-REV-06 & Q MAN -00106-1-23-REV03

* The original Invoice must delivered to Main branch in ryadh within 3 days

* يتم تسليم أصل الفاتورة في الفرع الرئيسي في الرياض خلال 3 أيام

التوقيع المعتمد
Authorized Signature
اسامة عبدالله الحسن



00002/50-2023



Date: 07/02/2023

To Messer's: AL OMIER CONTRACTING CO
Attention: Engr .Mohamed
Project: AL MAGMAA PROJECT

Summary quotation

Q- MAN-1003-1/23

Summary sales offers:

S.NO	Description	T/ Amount
01	Steel building:- Works of designing, supplying, installing and erecting the steel Building using hot rolled sections according to the submitted proposal and according to standards Designs for the steel buildings Including supplying and installing the run way beams and brackets for the electric overhead crane 10 ton	██████████.00
02	Supporting the existed steel building & installing and operation electric overhead crane:- Works of supporting the existed steel building Works of installing and operation the existed Electric overhead crane Span 26 Mtr & Long traveling length 72 Mtr Including installing the festoon system of the cross and the	██████████.00
03	Double Girder Electric overhead crane 10 Ton :- Supplying and installing double girder 10 Ton capacity for erecting 02 PC Electric double rail wire rope hoist Hitachi Type Japan made 5 Ton capacity with double speed hoisting movement and double speed for long traveling movement Span 28.00 Mtr & Hook height 8.00 Mtr & 400V/60HZ & and with supplying and installing the festoon system of the long traveling 54.00 Mtr length With Anti collision With radio remote control With paring movement controlling	██████████.00
Total Amount		██████████.00



The Prices excluded Vat









Galaxy S22 Ultra



Galaxy S22 Ultra





Galaxy S22 Ultra













HITACHI

S.WL 5 TON x 2







شركة اطوار الطاقة للتجارة و المقاولات المحدودة Atwar Energy Trading & Contracting Co. Ltd

سجل تجاري : ١٠١٠٢٨٢٩٠٨ رقم العضوية : ٢٢٧٩٨٥ C.R. 1010282908 C.C.R. 227985

P.O.NO.
AE/2020/PE44/02

PURCHASE ORDER

أمر شراء

Date: 24.03.2020

Messer's: Al Manarat Al Munira Ltd. Co. for Industrial and Technical Work

Fax: 6763021

Tel: 920001184

P.O. Box 982 Jeddah 21421

Address: Jeddah - KSA

Attn.: Mr. Mustafa El-Shrief

Kindly supply the goods according to the following conditions:

Your Offer No. 00018/1-20 DATED 20/02/2020

Project PE-44

Manufacturers -

Place of Delivery Site work @ Kharj industrial area.

Delivery Period 12-14 WEEKS

Terms of Payment 50% advance payment, 35% on shipping (before delivery),
15% after installation.

Other Conditions - The price schedule is based on BOM Enclosed with your offer.
- As per Annexure-1



Approval: Hosam Almahi

N	DESCRIPTION البيان	الوحدة UNIT	الكمية QTY	السعر الافرادى UNIT PRICE	السعر الاجمالى TOTAL PRICE
1	Supply and Installation of Vertical Columns for long traveling way 26 Meter applicable for capacity of 15 Ton Scope of Work: 1-Works of supplying and installing base concrete with anchor bolts for fixing beams 2- Works of supplying base plates for base concrete 3- Works of supplying vertical columns of the long traveling way (run way beams) 4- Works of Supplying and installation anchor bolts for fixing the vertical columns with run way beams 5- Works of paints. the vertical columns painted with one coat primer and two coats yellow color	NO	1	12,000	12,000
				Subtotal	12,000
				VAT@5%	600
				Total	12,600

Total: SAR /One Hundred Forty Nine Thousand One Hundred Only



Annexure-1

P.O.NO. AE/2020/PE44/02

GENERAL:

This P.O. Is Subjected to Client/ Consultant Approval
All Final Drawings and Specification Should Be Approved Prior Manufacturing.

REFERENCES:

M/S Al Manarat Al Munira Ltd. Co. Offer No. 00018/1-20 Dated 20/02/2020 Along with Its Technical Offer

SCOPE OF SUPPLY:

Complete Design, Engineering (Including Drawings, Documents & Technical data Sheets)
Manufacturing, testing at Manufacturer's Factory, Installation of Material as Per BOM & Scope of Work.

FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT):

M/S Al Manarat Al Munira Panel Shall Coordinate and Arrange for Factory Inspection and Attendance of Fat for Atwar Energy Engineers and Their Client Engineers (Owner representative).

DELIVERY TERMS:

Delivery of Subject Material Will Be at work site @ Kharj industrial area.

WARRANTY:

M/S Al Manarat Al Munira Ltd. Co. Will Provide Warranty Certificate to Meet the Requirement of Client.
Warranty Shall Be Given by M/S Al Manarat Al Munira Ltd. Co. for Their Scope of Supply, Which Shall Be Valid for A Period of 12 Months from The Issuance Date of Provisional Acceptance Certificate (PAC) From Client.


M/S Al Manarat Al Munira Ltd. Co. Will Be Fully Responsible for Any Defects Found During Manufacturing, Installation or During Testing & Commissioning at Site or During Warranty During Warranty Period and Will Make Necessary Arrangements for Urgent Repair or Replacement of the Defected Part at Their Own Cost Up to Satisfactions of Client.

*****END*****













القطاع الشمالي

وحدة أعمال منطقة القصيم

إدارة المشاريع التنفيذية

إدارة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي

الموضوع: بشأن اعتماد الونش الكهربائي
للمشروع.

ص.ب 354 القصيم عنيزة

هاتف 0163644555

وفقه الله

السادة / شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى مشروع انشاء شبكات صرف صحي ومحطات ضخ بالشقة مقاولتكم وإلى

كتابكم رقم 1286/ص.ف/1443 وتاريخ 14/07/1443هـ بشأن طلب اعتماد الونش

الكهربائي للمشروع أعلاه وهي كالاتي:-

م	المادة	المصنع	المورد
1	ونش JIB CRANE علوي حمولة 2 طن مجهز برافعة كهربائية.	HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEM	شركة المنارات المنيرة

عليه - نرفق لكم كامل المعاملة ونحيطكم بالموافقة على المورد المذكور على أن يتم التوريد والتركييب حسب شروط ومواصفات العقد وعمل الاختبارات اللازمة دون أن تتحمل شركة المياه الوطنية تكلفة هذه الاختبارات.

مع أطيب تحياتي،،،

المدير التنفيذي للمشاريع

م. عبد العزيز بن عبد اللطيف اليحيى



المحترمين

السادة/ شركة المهندسون الاستشاريون إيه إيه دبليو وشركاه
ص.ب (٤٣٣٨) الرياض (١١٤٩١) فاكس (٤١٦٩٣٩٥)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى خطابكم الوارد برقم (١٤٤٤/٢٠٩٠/١٠٠٦٤٤) وتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥ م
المبني على خطاب المقاول شركة فداك العالمية للمقاولات رقم (١٣٠/ش/٢٠٢٣)
وتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢ م بخصوص طلب اعتماد مواد لاستخدامها في مشروع (مشروع تنفيذ
شبكات ومحطات ضخ الصرف الصحي بمحافظة المزاحمية المرحلة - الأولى).

الملاحظات	المصنع	المورد	المواد	م
لا يوجد	Hitachi Industrial Equipment System Co.	Almanarat Almunira Ltd.CO.	Overhead crane 5 ton&span6 mtr long travel 8 mtr	١
لا يوجد	Hitachi Industrial Equipment System Co.	Almanarat Almunira Ltd.CO.	Monorail crane 5 ton pump room span 15 mtr	٢
لا يوجد	Hitachi Industrial Equipment System Co.	Almanarat Almunira Ltd.CO.	Electric jib crane 10 ton	٣

وبالإشارة إلى توصيتكم بالاعتماد بالخطاب (المرفق) رقم (١٤٤٤/٢٠٩٠/١٠٠٦٤٤) وتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥ م.

عليه نفيديكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد المواد المذكورة أعلاه، مع مراعاة الملاحظات المدونة على نموذج اعتماد المواد والالتزام بالموصفات الفنية للعقد وجداول الكميات وتقديم أوامر الشراء وشهادات المنشأ وإجراء الاختبارات اللازمة بموقع الصنع وقبل التركيب، وإجراء الاختبارات في مختبر محايد (طرف ثالث) مع كل شحنة ويحضور مندوب الاستشاري وشركة المياه الوطنية ويكون التوريد طبقاً لجداول الكميات والموصفات الفنية للمشروع مع مراعاة المواصفات الفنية في الشحن والتخزين والتركيب.
ولكم تحياتنا،،،

المدير التنفيذي لمشاريع محافظات الرياض المكلف

م / فهد بن حمود العنزي

رقم الصادر : AAW-NWCR-ACSPC١C٢٢-٤٨٨

التاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ هـ

الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/١٥ م

المشروع/ عقد الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف علي المشاريع بالقطاع الاوسط عقد رقم (١)
مشروع تنفيذ شبكات ومحطات ضخ الصرف الصحي بمحافظة المزاحمية (المرحلة الاولى).
مقولة / شركة فداك العالمية للمقاولات
الموضوع/ طلب اعتماد الرافعات (الكرينات) الخاصة بمحطة الضخ الرئيسية بالمزاحمية .
سعادة / المدير التنفيذي لمشاريع محافظات الرياض المكلف
المحترم
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته،،،

إشاره الي تنفيذ شبكات ومحطات ضخ الصرف الصحي بمحافظة المزاحمية (المرحلة الاولى). مقولة
شركة فداك العالمية للمقاولات والمبني علي خطاب الاعتماد رقم ١٦٣ / ١٠٠٣٧ / ١٤٣٤ / وتاريخ
٢٠٢٣ / ٠٣ / ٠٢ هـ والي خطاب المقاول رقم (١٣٠ / ش ف / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٠٢ م
بخصوص طلب اعتماد الرافعات (الكرينات) الخاصة بمحطة الضخ الرئيسية بالمزاحمية . الاتية :-

م	المادة	المورد	المصنع
١	Overhead crane ٥ ton & span ٦ mtr long travel ٨ mtr	Almanarat Almunira Ltd.co.	Hitachi industrial Equipment systemco
٢	Monorail crane ٥ ton pump room span ١٥ mtr	Almanarat Almunira Ltd.co.	Hitachi industrial Equipment systemco
٣	Electric jlb crane ١٠ ton	Almanarat Almunira Ltd.co.	Hitachi industrial Equipment systemco

وبعد مراجعة المستندات الخاصة بالمورد اعلاه نوصي باعتماد مصنع Hitachi industrial
Equipment system co توريد شركة المنارات المنيرة للاعمال الصناعية والفنية المحدودة حيث ان
المصنع معتمد لدي شركة المياه الوطنية مع ضرورة احضار شهادة المنشأ وحضور وفدي الاستشاري
وممثل شركة المياه الوطنية لاختبار ات المصنع وكذلك عمل اختبارات في مختبر محايد عند التوريد
ويكون التوريد طبقا لجدول الكميات والمواصفات الفية للمشروع .
وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام ،،

مدير المشروع

AAW
المهندسون الإستشاريون
إيه إيه دبليو وشركاه
PARTNERS
الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف علي
المشاريع بالقطاع الأوسط - عقد رقم ١

محمد أحمد سليم

شركة المياه الوطنية
National Water Company

الاتصالات الإدارية - القطاع الأوسط
رقم المعاملة: 1444/2090/100644
تاريخه : 15/03/2023
المرفقات : 5-ملف





Ref :
Date : ١٤٤٤/٠٨/١٠

١٣٠ / ش ف / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٣/٠٢

الرقم :
التاريخ :

المحترمين السادة / شركة المهندسون الاستشاريون ايه ايه دبليو وشركاه

المحترم السيد / مدير المشروع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : طلب اعتماد الرافعات (الكريانات) الخاصة بمحطة الضخ الرئيسية بالمزاحمية

إشارة الي مشروع تنفيذ شبكات ومحطات ضخ الصرف الصحي بمحافظة المزاحمية
(المرحلة الاولي) مقاولتنا . مرفق لسعادتكم الكتالوجات الخاصة للكريانات لمحطة الضخ

الرئيسية من شركة (Hitachi Industrial Equipment System Co) المورد (Almanarat Almunira
Ltd. Co) الرجاء التكرم بالاطلاع والاعتماد .

م	المادة	المورد	المصنع
١	Overhead Crane 5 ton & Span 6 mtr Long travel 8 mtr	Almanarat Almunira Ltd. Co.	Hitachi Industrial Equipment System Co
٢	Monorail Crane 5 Ton Pump Room Span 15 mtr	Almanarat Almunira Ltd. Co.	Hitachi Industrial Equipment System Co
٣	Electric JIB Crane 01 Ton	Almanarat Almunira Ltd. Co.	Hitachi Industrial Equipment System Co

* مرفق كتالوج الرافعات (الكريانات)

ولكم الشكر والتقدير ،،،،،

شركة فداك العالمية للمقاولات

مدير المشاريع



طلب اعتماد مواد

المشروع: عقد تنفيذ شبكات ومحطات ضخ الصرف الصحي بمحافظة المزاخمية (المرحلة الاولى)

الاستشاري: مكتب المهندسون الاستشاريون ايه ايه دبليو وشركائه

المقاول: شركة فداك العالمية للمقاولات

خاص بالمقاول

إعادة تقديم تقديم لأول مرة

رقم التقديم السابق: ١

رقم التقديم: ٢

تاريخ التقديم: ٠٢/٠٣/٢٠٢٣

اسم المورد : شركة المنارات المنيرة للاعمال الصناعية والفنية المحدودة

رقم ووصف البنود بجدول الكميات مع صورة من البنود موضح عليها: ٢٠٥-٢٠١ & ٢٠٥-١-١

اسم المصنع: Hitachi Industrial Equipment System Co.

& ٢٠٥-٢-٢

اسم المادة و مواصفاتها

مواصفات العقد (ترفق صورة من المواصفات في العقد)

رقم البند	الوصف	اسم المادة و مواصفاتها
١٠١٠٥٠٢	مجموعة ضخ مياه صرف صحي من النوع الغاطس غير قابلة للانسداد مزودة بخلاط (MIXER) وذات تصرف مقداره ١٢٥ ل/ث عند رافع مانومتري مقداره ٢٨ متر وعند تشغيل ٣ مضخات على التوازي فان اجمالي التصريف ١٧٥ ل/ث عند الرافع المانومتري كاملة بكافة المستلزمات المطلوبة والتوصيلات واجهزة التحكم ومحمل على السعر وتوريد وتركيب نظام المطرقة المائية حسب تصرف ورافع المضخة	مجموعة ضخ مياه صرف صحي من النوع الغاطس غير قابلة للانسداد مزودة بخلاط (MIXER) وذات تصرف مقداره ١٢٥ ل/ث عند رافع مانومتري مقداره ٢٨ متر وعند تشغيل ٣ مضخات على التوازي فان اجمالي التصريف ١٧٥ ل/ث عند الرافع المانومتري كاملة بكافة المستلزمات المطلوبة والتوصيلات واجهزة التحكم ومحمل على السعر وتوريد وتركيب نظام المطرقة المائية حسب تصرف ورافع المضخة
١٠٢٠٥٠٢	توريد وتركيب رافعة كهربائية علوية كاملة بالقبضان والملحقات الضرورية الاخرى قدرة ٥ طن ، وحسب البند (١_٥_٢)	توريد وتركيب رافعة كهربائية علوية كاملة بالقبضان والملحقات الضرورية الاخرى قدرة ٥ طن ، وحسب البند (١_٥_٢)
٢٠٢٠٥٠٢	توريد وتركيب رافعة يدوية ١/٢ طن شاملة ملحقاتها وجميع لوازمها ، وحسب البند (١_٥_٢)	توريد وتركيب رافعة يدوية ١/٢ طن شاملة ملحقاتها وجميع لوازمها ، وحسب البند (١_٥_٢)

تعهد المقاول: نتعهد بصحة جميع ما ذكر اعلاه ونتحمل كامل المسؤولية في حال وجود خطأ.

الاسم: جعفر احمد البشير

الوظيفة: مدير المشروع

التاريخ والتوقيع: ٠٢/٠٣/٢٠٢٣

خاص بالاستشاري

ملاحظات الاستشاري:

ملاحظة: (ملاحظة) تم فحص جميع مواصفات المعدات المزمرة للاعمال الصناعية والصحية المحددة حيث اننا المصنع والمورد معتمدان لدى شركة المياه الوطنية مع ضرورة اصدار شهادات المنشأ والحضرة ومدة الصلاحية وكذا ضمان شركة المياه لوضوح المواصفات وكذا عمل اصحابها من مفضلين محاسبين على التوريد ويكرهنا التوريدات طبقاً لجدول الكميات والمواصفات الصنعية للشروع

يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ولا يحتاج الى إعادة تقديم يعتمد كما تقدم

الإجراء:


مرفوض يعتمد حسب الملاحظات الموضحة و يحتاج الى إعادة تقديم

تعهد الاستشاري: نشهد بان طلب التقديم المذكور اعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل وبدقة وتمت مطابقته مع شروط ومواصفات ومخططات العقد وهو مطابق.

اسم مدير المشروع: س. م. م. م.

التاريخ: ٠٢/٠٣/٢٠٢٣

توقيع مدير المشروع: س. م. م. م.





شركة المياه الوطنية
National Water Company

نموذج اعتماد مواد NWC Material Approval Form

عقد تنفيذ شبكات ومحطات ضخ الصرف الصحي بمحافظة المزاحمية (المرحلة الاولى)

شركة المهندسون الاستشاريون ايه ايه دبلوي وشركاه

شركة فداك العالمية للمقاولات

المشروع :

الاستشاري :

المقاول :

خاص بالمراجعة الإدارية بواسطة مدير المشروع

تاريخ الاستلام: ٢٠٢٢/٢/٢٠

2023/03/02

بتاريخ:

رقم الوارد: ١٤٤٤/٤.٩٠/١٠٠٦٦٤

المورد: شركة المنارات المنيرة للاعمال الصناعية والفنية المحدودة

المادة: الرافعات (الكرينات) لمحطة الضخ الرئيسية بالمزاحمية

المصنع: Hitachi industrial equipment system Co

المصنع مدرج ضمن قائمة المصانع المعتمدة

النموذج رقم (PMF-012-QUA-011 Material Approval Request General) كامل ومختوم بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول

الكاتلوجات الخاصة بالمادة أصلية ومختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول

صورة من مواصفات البند في العقد وفي جدول الكميات مختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول

مرفوض

الملف مقبول ويحال للدراسة الفنية

الإجراء:

ملاحظات:

مع إلتزام المقاول بالمواصفات لخصيص عمل الإختصاصات طبقاً لمواصفات
ومشروط العقد.

التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢١

التوقيع:

الوظيفة: مدير المشروع

الاسم: م/علي بن محمد

خاص بالدراسة الفنية بواسطة إدارة الخدمات الفنية بالقطاع

رقم البند ووصفة: ١-١-٥-٢ & ١-٢-٥-٢ & ٢-٢-٥-٢

تاريخ الاستلام: ٠٢/٠٣/٢٠٢٣

مواصفات العقد: توريد وتركيب الرافعات (الكرينات) لمحطة الضخ الرئيسية بالمزاحمية

نشهد بأن ملف اعتماد المواد المذكور أعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل وتمت مطابقته بدقة مع شروط ومواصفات ومخططات العقد

غير مطابق لمواصفات العقد

مطابق لمواصفات العقد

وهو :

ملاحظات:

يعتمد حسب شروط ومواصفات العقد مع ضرورة عمل
الأحجام! من اللائحة بالموقع

التاريخ: ٢٠٢٣/٤/٢

التوقيع:

الوظيفة: مدير إدارة الخدمات الفنية

الاسم: معاذ بن مشرف البعادي

خاص بمدير عام المشاريع بالقطاع

ملاحظات:

مرفوض

يعتمد حسب الملاحظات الموضحة

يعتمد


الإجراء:

التاريخ:

التوقيع:

الاسم:

سلسلة الإمداد - المركز الرئيسي
رقم المعاملة: 1444/515/93823
تاريخه : 01/03/2023
المرفقات : بدون



شهادة اعتماد المواد

Material Approval Certificate

Type Approval نوع الاعتماد	New Approval / اعتماد جديد	Certificate Number / رقم الشهادة
Date / التاريخ (MM/DD/YY)	Renewal Approval / اعتماد تجديد	2022-20678-01
Manufacturer Number / رقم المصنع	02/28/2022	Valid From
Manufacturer Name / اسم المصنع	20678	Feb/2023
Country / البلد	HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEM CO. LTD.	Valid To
Address / العنوان	Japan	Feb/2025
Local Representative / الممثل المحلي	Higachitaga-cho 1-chome, Hitachi-shi, Ibaraki, Japan	
Local Rep. Vendor # / رقم الممثل المحلي	شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية المحدودة AL MANARAT ALMONERAH CO. LTD	
	20060	

NWC certify that the manufacturer has completed all qualification requirement in the following category
تشهد شركة المياه الوطنية أن المصنع قد أكمل جميع متطلبات التأهيل في الشركة في الفئة التالية

Category الفئة	Product Series رقم المنتج التسلسلي	Sizes المقاسات	Description الوصف
Crane Parts	--	(0.5 - 30) Ton	Electrical Chain Hoist
	--	(0.25 - 20) Ton	Wire Rope Hoist

Conditions:

- الهدف من هذه الشهادة هو التأهيل المبني للدخول في المشاريع الجديدة أو مشاريع الصيانة.
- تخضع عملية التأهيل للتقييم والمراجعة بشكل دوري.
- يحق للشركة تقييم المصنع خلال فترة الشهادة أو أثناء عملية التصنيع.
- قبل التوريد يتعين اختبار المنتجات عن طريق طرف ثالث معتمد من شركة المياه الوطنية للتأكد من مطابقتها ل مواصفات المشروع.
- شركة المياه الوطنية لا تتحمل أي تكاليف لها علاقه بتأهيل المصنع مبدئياً أو اختبار المنتج أو الاختبارات أثناء التصنيع
- هذه الشهادة هي ملكية لشركة المياه الوطنية ولها الحق في الغاء هذه الشهادة إذا لم تلتزم الشركة المصنعة بشروط التأهيل، مواصفات المشروع أو فشل المنتج المتكرر أثناء التشغيل.
- For validity of the certificate, please visit the list of approved materials or Contact with the Vendor Relationship Department.
- للتأكد من صلاحية الشهادة الرجاء زياره قائمه المواد المعتمدين او التواصل مع اداره تأهيل الموردين .
- In case that one of the administrative or technical certificates has expired, this certificate will be considered invalid
- في حال انتهاء صلاحية احدى شهادات الادارية او الفنية تعتبر هذه الشهادة غير صالحة
- This certificate supersedes all previous certificates and approved sizes.
- هذه الشهادة تحل محل الشهادات والمقاسات المعتمدة سابقا.

Supply Chain General Manager

مدير عام سلسلة الامداد

Eng. Khalid Yahya Alhamoud

المهندس / خالد بن يحيى الحمود

٠١ مارس ٢٠٢٣

NWC-Material Approval-Form-04-V1

Headquarter: المركز الرئيسي
Tel: +966 11 4409444 هاتف
Email: info@nwc.com.sa بريد إلكتروني

صندوق بريد: 676 الرياض 11421
P.O. Box: 676 Riyadh 11421

المملكة العربية السعودية - الرياض
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh
طريق الملك فهد



المحترمين

السادة / مجموعة العمرو للاستشارات الهندسية

ص.ب: ٢٥٧٨٦ الرياض: ١١٤٧٦ فاكس: ٠١٤٥٣٧٢٥٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالمخطط أرض ربوة رقم (١/٣٢٠٣) بأحياء الفاروق والصفاء والربوة وإشارة إلى خطابكم رقم (PM02/AG/WNC/LT-1299) وتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م المتضمن طلب اعتماد المواد التالية:

م	الوصف	المورد	رقم التأهيل	المنتج	ملاحظات
١	Electric Overhead crane	شركة المنارات المنيرة	20060	Electric Overhead crane as per the project specification	أساسي
٢	Penstock	شركة تواجير الدولية للتجارة	15205	Penstock as per the project specification	أساسي
٣	Basket screen	شركة جبل نيس للمقاولات	18499	Basket screen as per the project specification	أساسي
4	Ductile pipe and fittings	الشركة السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل	17720	Ductile pipe and fittings as per the project specification	أساسي

نفيدكم أنه بعد مراجعة خطابكم أعلاه ومرفقاته فلا مانع لدينا من اعتماد المواد المذكورة لاستخدامها ضمن المشروع علماً أنه سيتم أخذ عينات عند التوريد للتأكد من مطابقتها لشروط ومواصفات شركة المياه الوطنية.

ولكم تحياتي

مدير إدارة تنفيذ مشاريع الخدمات البيئية

م / عبدالله بن ظافر الدوسري

٨/٠٤/١٤٤٤هـ



الموضوع: بشأن اعتماد الونش الكهربائي
للمشروع.

ص.ب 354 القصيم عنيزة
هاتف 0163644555

وفقه الله

السادة / شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى مشروع انشاء شبكات صرف صحي ومحطة ضخ جنوب مدينة بريدة
مقاولتكم وإلى كتابكم رقم 526/ص.ف/1443 وقاريخ 14/07/1443هـ بشأن طلب
اعتماد الونش الكهربائي للمشروع أعلاه وهي كآآتي:-

م	المادة	المصنع	المورد
1	ونش كهربائي علوي حمولة 5 طن سداسي الحركة	HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEM	شركة المنارات المنيرة

عليه - نرفق لكم كامل المعاملة ونحيطكم بالموافقة على المورد المذكور على أن يتم
التوريد والتركيب حسب شروط ومواصفات العقد وعمل الاختبارات اللازمة دون أن تتحمل
شركة المياه الوطنية تكلفة هذه الاختبارات.

مع أطيب تحياتي،،،

المدير التنفيذي للمشاريع

م. عبد العزيز بن عبد اللطيف اليحيى

المشاريع - القطاع الشرقي
رقم المعاملة: 1443/7076/85117
تاريخه : 13/03/2022
المرفقات : منف



الموضوع: اعتماد الاوناش الكهربائية

السادة / شركة فؤاد الصالح و خالد الضويلع للاستشارات الهندسية و البيئية
ص.ب ٥١٨٠٨ الرياض ١١٥٥٣
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة لخطابكم رقم 83-FKEC-NWC-0437-2022 بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٢ م بشأن طلب اعتماد الاوناش و الروافع (عرض بديل) ضمن مشروع شبكات الصرف الصحي بضاحية الملك فهد غرب طريق أبو حدرية بالدمام (المرحلة الأولى) مقاوله شركة / سالم صالح الحارث للمقاولات العامة وتحت إشرافكم.

عليه نفيديكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد الاوناش و الروافع ماركة هيتاشي اليابانية ومن توريد شركة المنارات المنيرة و ذلك مع ضرورة الاخذ بالملاحظات الواردة بنماذج الاعتماد المرفقة كما يلي:

- الرفع يتم عن طريق weir للاوناش الكهربائية.
- تزويد الروافع ب manual brake release for hoisting motor crane
- و عمل المعاينات اللازمة للتأكد من أبعاد الغرف وتقديم شهادات المنشأ والاختبارات التصنيعية والالتزام بتوصيات وتوجيهات الشركة المصنعة أثناء عملية التركيب، وعليه نعيد لكم كامل المعاملة لإكمال اللازم حسب المتبع.

ولكم تحياتنا ،،،

مدير أعلى برامج المشاريع بالقطاع الشرقي

م / صنهات بن دابلس المطيري

٢١٨٠

NATIONAL WATER COMPANY



Material Approval Form نموذج اعتماد مواد

المشروع : شبكات الصرف الصحي لضاحية الملك فهد غرب طريق ابو حنيرة بالدمام (المرحلة الاولى)
 الاستشاري : شركة فواد الصالح و خالد الضويغ للاستشارات الهندسية
 المقاول : شركة سالم صالح الحارث للتجارة والمقاولات العامة

خاص بالمراجعة الإدارية

رقم الوارد: بتاريخ: تاريخ الاستلام: ٢٠٢٢/ ٠٢ / ٢٠ م

المادة: الروافع لمحطة الضخ المقترحة رقم (١) بالحي الثاني ضاحية الملك فهد
 المورد: شركة المنارات المنيرة المحدودة
 المصنع: هيتاشي / ايليفنت اليابان

المصنع مدرج ضمن قائمة المصانع المعتمدة
 النموذج رقم (PMF-010-QUA-011 Material Approval Request General) كامل ومختوم بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول
 الكاتالوج الخاصة بالمادة أصلية ومختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول
 صورة من مواصفات البند في العقد وفي جدول الكميات مختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول

الإجراء: الملف مقبول ويحال للدراسة الفنية مرفوض

ملاحظات:

الاسم: ١٣/ علي ميسية الوظيفة: التاريخ: ١٣١٦/ ٠٤ / ٢٠

خاص بالدراسة الفنية

تاريخ الاستلام: رقم البند ووصفه: ٣٧, ٣٨, ١٧٧ - الروافع

مواصفات العقد:

مكان التركيب :- عنبر الطلمبات النوع : ونش كهربائي متحرك ٤ حركات الطراز هيتاشي ٣FH طريقة الرفع عن طريق السلسلة الحمولة : ٣ طن مصدر الجهد : ٣٨٠ فولت ٣ فاز ٦٠ هيرتز طريقة التحكم : OPERATED PUSH BUTTON السرعات العربية: ١٢,٥ متر/دقيقة السرعة الرفع ٤,٩ متر /دقيقة - درجة حرارة محيطية ٥٠ درجة مصممة للعمل داخل المبنى IP 55 نوع العزل CLASS F

مكان التركيب :- عنبر الطلمبات النوع : ونش منوي متحرك ٦ حركات الطراز ايليفنت ياباني المنشأ طريقة الرفع عن طريق السلسلة الحمولة : نصف طن ارتفاع الرفع ١٥ متر درجة حرارة محيطية ٥٠ درجة مع قدرة دورانية ٣٦٠ درجة

مكان التركيب :- عنبر المولدات النوع : ونش كهربائي متحرك ٦ حركات الطراز هيتاشي ٥FH طريقة الرفع عن طريق السلسلة الحمولة : ٣ طن مصدر الجهد : ٣٨٠ فولت ٣ فاز ٦٠ هيرتز طريقة التحكم : OPERATED PUSH BUTTON السرعات العربية: ١٢,٥ متر/دقيقة السرعة الرفع ٤,٩ متر /دقيقة درجة حرارة محيطية ٥٠ درجة مصممة للعمل داخل المبنى IP 55 نوع العزل CLASS F

نشهد بأن ملف اعتماد المواد المذكور أعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل وتمت مطابقته بدقة مع شروط ومواصفات ومخططات العقد وهو: مطابق لمواصفات العقد ويحال الملف إلى مدير إدارة المشاريع أو مدير إدارة قسم المواد/الجودة غير مطابق لمواصفات العقد

ملاحظات:

لا مانع من الاعتماد مع ضرورة الالتزام بالخط (١) النوع عن طريق Weir لا اوناشي العويانية
 (٢) لا اوناشي النوع overhead بوزن انا زودر manual brake تحمل يوريا وكويانيا
 * ضرورة ايجاد العائنة الصمان
 الاشارة قبل التركيب

الاسم: ١٣/ علي ميسية الوظيفة: التاريخ: ١٣١٦/ ٠٤ / ٢٠

خاص بمدير إدارة المشاريع أو مدير قسم المواد/الجودة

ملاحظات:

يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ولا يحتاج الى يعتمد كما تقدم
 إعادة تقديم يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ويحتاج الى إعادة
 مرفوض

الاسم: ١٣/ علي ميسية التاريخ:

NATIONAL WATER COMPANY



Material Approval Form نموذج اعتماد مواد

المشروع : شبكات الصرف الصحي لضاحية الملك فهد غرب طريق ابو حدريه بالدمام (المرحلة الاولى)
الاستشاري : شركة فواد الصالح و خالد الضويغ للاستشارات الهندسية
المقاول : شركة سالم صالح الحارث للتجارة والمقاولات العامة

خاص بالمراجعة الادارية

رقم الوارد: بتاريخ: تاريخ الاستلام: ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ م

المادة: الروافع لمحطة الضخ المقترحة رقم (٣) بحى الفرسان
المورد: شركة المنارات المنيرة المحدودة
المصنع: هيتاشي / ايليفنت اليابان

المصنع مدرج ضمن قائمة المصانع المعتمدة
النموذج رقم (PMF-010-QUA-011 Material Approval Request General) كامل ومختوم بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول
الكتلوجات الخاصة بالمادة أصلية ومختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول
صورة من مواصفات البند في العقد وفي جدول الكميات مختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول

الإجراء: الملف مقبول ويحال للدراسة الفنية مرفوض

ملاحظات:

الاسم: ١٣ عادل ياسين الوظيفة: التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٥

خاص بالدراسة الفنية

تاريخ الاستلام: رقم البند ووصفه: ٣٧,٣٨,١٧٧- الروافع

مواصفات العقد:

مكان التركيب :- غير الطلمبات النوع : ونش كهربائي متحرك ٤ حركات الطراز هيتاشي ٣FH طريقة الرفع عن طريق السلسلة الحمولة : ٣ طن مصدر الجهد : ٣٨٠ فولت ٣ فاز ٦٠ هيرتز طريقة التحكم : OPERATED PUSH BUTTON السرعات العربية: ١٢,٥ متر/دقيقة السرعة الرفع ٤,٩ متر /دقيقة - درجة حرارة محيطه ٥٠ درجة مصممة للعمل داخل المبني IP 55 نوع العزل CLASS F

مكان التركيب :- غير الطلمبات النوع : ونش منوي متحرك ٦ حركات الطراز ايليفنت ياباني المنشاء طريقة الرفع عن طريق السلسلة الحمولة : نصف طن ارتفاع الرفع ١٥ متر درجة حرارة محيطه ٥٠ درجة مع قدرة دورانية ٣٦٠ درجة

مكان التركيب :- غير المولدات النوع : ونش كهربائي متحرك ٦ حركات الطراز هيتاشي ٥FH طريقة الرفع عن طريق السلسلة الحمولة : ٤ طن مصدر الجهد : ٣٨٠ فولت ٣ فاز ٦٠ هيرتز طريقة التحكم : OPERATED PUSH BUTTON السرعات العربية: ١٢,٥ متر/دقيقة السرعة الرفع ٤,٩ متر /دقيقة - درجة حرارة محيطه ٥٠ درجة مصممة للعمل داخل المبني IP 55 نوع العزل CLASS F

نشهد بأن ملف اعتماد المواد المذكور أعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل وتمت مطابقته بدقة مع شروط ومواصفات ومخططات العقد وهو : مطابق لمواصفات العقد ويحال الملف إلى مدير إدارة المشاريع أو مدير إدارة قسم المواد/الجودة غير مطابق لمواصفات العقد

ملاحظات:

لا مانع من الاعتماد مع فترة التوريد ٥ -

الاسم: ١٣ عادل ياسين الوظيفة: التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٥

خاص بمدير إدارة المشاريع أو مدير قسم المواد/الجودة

ملاحظات:

يعتمد كما تقدم يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ولا يحتاج إلى إعادة تقديم
يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ويحتاج إلى إعادة تقديم مرفوض

الإجراء:

الاسم: التاريخ: التاريخ:

NATIONAL WATER COMPANY



Material Approval Form نموذج اعتماد مواد

المشروع:	شبكات الصرف الصحي لضاحية الملك فهد غرب طريق ابو حدرية بالدمام (المرحلة الاولى)
الاستشاري:	شركة فواد الصالح و خالد الضويغ للاستشارات الهندسية
المقاول:	شركة سالم صالح الحارث للتجارة والمقاولات العامة
خاص بالمراجعة الإدارية	
رقم الوارد:	تاريخ: تاريخ الاستلام: ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ م
المادة:	الروافع لمحطة الضخ المقترحة رقم (٢) بالحي الرابع ضاحية الملك فهد
المصنع مدرج ضمن قائمة المصانع المعتمدة	المورد: شركة المعنرات المنيرة المحدودة
النموذج رقم (PMF-010-QUA-011 Material Approval Request General) كامل ومختوم بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول	المصنع: هيتاشي / ايليفنت اليابان
الكاتالوج الخاصة بالمادة أصلية ومختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول	
صورة من مواصفات البند في العقد وفي جدول الكميات مختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول	
الإجراء:	الملف مقبول ويحال للدراسة الفنية <input type="checkbox"/> مرفوض <input type="checkbox"/>
ملاحظات:	
الاسم:	الوظيفة:
التوقيع:	التاريخ:
خاص بالدراسة الفنية	
تاريخ الاستلام:	رقم البند ووصفه: ٣٧,٣٨,١٧٧- الروافع
مواصفات العقد:	
مكان التركيب :- غير الطلبات النوع : ونش كهربائي متحرك ٤ حركات الطراز هيتاشي ٣FH طريقة الرفع عن طريق السلسلة الحمولة : ٥ طن مصدر الجهد : ٣٨٠ فولت ٣ فاز ٦٠ هيرتز طريقة التحكم : OPERATED PUSH BUTTON السرعات العربية: ١٢,٥ /متر/دقيقة السرعة الرفع ٤,٩ متر /دقيقة - درجة حرارة محيطه ٥٠ درجة مصممة للعمل داخل المبنى IP 55 نوع العزل CLASS F	
مكان التركيب :- غير الطلبات النوع : ونش متويل متحرك ٦ حركات الطراز ايليفنت ياباني المنشاء طريقة الرفع عن طريق السلسلة الحمولة : نصف طن ارتفاع الرفع ١٥ متر درجة حرارة محيطه ٥٠ درجة مع قدرة دورانية ٣٦٠ درجة	
مكان التركيب :- غير المولدات النوع : ونش كهربائي متحرك ٦ حركات الطراز هيتاشي ٥FH طريقة الرفع عن طريق السلسلة الحمولة : ٤ طن مصدر الجهد : ٣٨٠ فولت ٣ فاز ٦٠ هيرتز طريقة التحكم : OPERATED PUSH BUTTON السرعات العربية: ١٢,٥ /متر/دقيقة السرعة الرفع ٤,٩ متر /دقيقة درجة حرارة محيطه ٥٠ درجة مصممة للعمل داخل المبنى IP 55 نوع العزل CLASS F	
نشهد بأن ملف اعتماد المواد المذكور أعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل وتمت مطابقته بدقة مع شروط ومواصفات ومخططات العقد وهو <input type="checkbox"/> مطابق لمواصفات العقد ويحال الملف إلى مدير إدارة المشاريع أو مدير إدارة قسم المواد/الجودة <input type="checkbox"/> غير مطابق لمواصفات العقد	
ملاحظات:	لا مانع من اعتماد في صورة الاتي بما يلي :- (١) الاتي تم عن طريق weir لا مانع من الاتي (٢) الاتي الخلية بلانك فيود
الاسم:	الوظيفة:
التوقيع:	التاريخ:
خاص بمدير إدارة المشاريع أو مدير قسم المواد/الجودة	
ملاحظات:	
الإجراء:	يعتمد كما تقدم <input type="checkbox"/> يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ويحتاج إلى إعلاء <input type="checkbox"/>
الاسم:	التاريخ:

لا مانع من الاتي

لا مانع من اعتماد في صورة الاتي بما يلي :- (١) الاتي تم عن طريق weir لا مانع من الاتي (٢) الاتي الخلية بلانك فيود

manual brake release for nositing motor crane

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ م

نموذج اعتماد مواد Material Approval Form

المشروع : مشروع استكمال مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل استكمال المرحلة (3 - ح) الخط الناقل من الخط الرئيسي الى (الحامرية - العش - السفن - الصبيحية)

الاستشاري : مكتب مرافق للاستشارات الهندسية

المقاول : شركة الكبريش للاستثمار والمقاولات

خاص بالمراجعة الإدارية

رقم الوارد:	بتاريخ:	تاريخ الاستلام:
المادة: كرين مبنى المولد	المورد: شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية المحدودة	المصنع: HITACHI

- المصنع مدرج ضمن قائمة المصانع المعتمدة
- النموذج رقم (PMF-010-QUA-011 Material Approval Request General) كامل ومختوم بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول
- الكتلوجات الخاصة بالمادة أصلية ومختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول
- صورة من مواصفات البند في العقد وفي جدول الكميات مختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول

مرفوض

الملف مقبول ويحال للدراسة الفنية

الإجراء:

ملاحظات:

التاريخ:

التوقيع:

الوظيفة:

الاسم:

خاص بالدراسة الفنية

رقم البند ووصفة:

تاريخ الاستلام:

مواصفات العقد:

نشهد بأن ملف اعتماد المواد المذكور أعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل وتمت مطابقته بدقة مع شروط ومواصفات ومخططات العقد

وهو: مطابق لمواصفات العقد ويحال الملف إلى مدير إدارة المشاريع أو مدير إدارة قسم المواد/الجودة غير مطابق لمواصفات العقد

ملاحظات:

التاريخ:

التوقيع:

الوظيفة:

الاسم:

خاص بمدير إدارة المشاريع أو مدير قسم المواد/الجودة

ملاحظات:

يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ولا يحتاج الى إعادة تقديم

يعتمد كما تقدم

مرفوض

يعتمد حسب الملاحظات الموضحة و يحتاج الى إعادة تقديم

الإجراء:

التاريخ:

التوقيع:

الاسم:



خطاب الكتروني

رقم المعاملة: ١٤٤٠١١٢٠٩٩١٢٨٩٢٥٩

رقم القيد: ٢٨٩٢٥٩

تاريخها: ١٤٤٠-٠٤-٠٨

من : الاشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي بالخرج -الإدارة العامة للمشروعات - الرياض

إلى : الإدارة العامة للمشروعات - مديرية مياه الرياض

الموضوع : المشروع :- عقد ايصال المياه الي مركز البديع- محافظة الافلاج

الشركة المنفذة :- شركة خالد سلطان الهاجري للمقاولات

الموضوع :- طلب اعتماد الرافعة الكهربائية للمشروع

التوجيه : للإطلاع والتوجيه

النص :

المحترم

سعادة / مدير مشاريع المحافظات

المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض

تحية طيبة وبعد،،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه بخصوص طلب المقاول بخطاب رقم بدون بتاريخ 13/03/1440 هـ (مرفق صورة) لإعتماد مواد المشروع أعلاه كما بالجدول الموضح التالي :-

المصنع

المورد

المادة

رافعة كهربائية علوية متحركة في جميع الاتجاهات شركة المنارات المنيرة الصناعية

Hitachi-Japan حمولة 1 طن

عليه نفيد سعادتك بأنه بعد دراسة تقديرات المقاول المذكورة أعلاه ومقارنتها بمواصفات العقد فإنه لا مانع لدينا من إعتماد المادة من المصنع المذكور أعلاه لإستخدامها في المشروع المشار إليه أعلاه ، ويتم التنبيه على المقاول بموافقتنا بشهادة اجتياز الإختبارات وشهادة المنشأ المنصوص عليهم بالمواصفات التعاقدية مع كل شحنة موردة للموقع ، علما بأنه سيتم أخذ عينات من المادة الموردة للموقع للوقوف على مدى مطابقتها لشروط ومواصفات العقد ، ومرفق نسخة موقعة من نموذج إعتماد المواد.

وتفضلوا سعادتك بقبول فائق الإحترام،،،،

مرفقات:

كتالوجات للمواد المراد إعتمادها

نموذج إعتماد المواد رقم (م د 1)

صورة من خطاب المقاول

التوقيع الإلكتروني

الإسم : ايهاب هشام محمد طافش

٠٨:٤٧ م

التاريخ والوقت : ١٤٤٠-٠٤-٠٨

الرقم ١٤٤١/٥٠١٥٧/٣٢١٢٠٧
التاريخ ١٤٤١-٠٥-٠٦
المرفقات ٥ + ملف



المنشورات

وزارة البيئة والمياه والزراعة
Ministry of Environment Water & Agriculture
المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia



(٢٧٤)

الموضوع: اعتماد التقديم الفني للرافعة كهربائية .

الإدارة العامة للمشاريع
إدارة تنفيذ شبكات المياه

وفقهم الله

السادة مكتب روافد الرواد مهندسون واستشاريون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إشارة إلى مشروع انشاء محطات ضخ فرعية للخزانات على خطي النقل (٢-١) مقاوله مؤسسة أحمد عبدالعزيز السعوي للتجارة والمقاولات، وإلى كتابكم رقم (١٨٤/م/س/٢٠١٩) بتاريخ ١٠/٤/١٤٤١هـ المبني على كتاب المقاول رقم (١١٢/PS/١٤٤١) بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤١هـ بشأن طلبه اعتماد المادة التالية للمشروع المشار اليه أعلاه :

م	المادة	المصنع	المورد	ملاحظات
١	رافعة كهربائية	مصنع هيتاشي HITASHI الياباني	شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية المحدودة	استيفاء الملاحظات المقدمة من الاستشاري في كتابه

عليه - مرفق لكم كامل أساس المعاملة، ونحيطكم بالموافقة على اعتماد المادة المذكورة أعلاه، على أن يقوم المقاول باستيفاء جميع المتطلبات المذكورة بالموصفات الفنية بالعقد، والتعاقد مع مختبر محايد ومعتمد لاختبارات المواد عند توريدها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، دون أن تتحمل المديرية تكلفة هذه الاختبارات.

مدير عام تنفيذ المشروعات

مع أطيب تحياتي...

م . عبد الرحمن بن سليمان الربيش

info@mewa.gov.sa

هاتف: +٩٦٦١١٤١٧٢٤٢ | فاكس: +٩٦٦١١٤١٧٢٤٢

وزارة البيئة والمياه والزراعة | ٦٥ طريق الملك عبدالعزيز | الرياض ١١٩٥

Tel: +966 11 4172000 | Fax: +966 11 4172420

Ministry of Environment Water & Agriculture | 65 King Abdulaziz Road | Riyadh 11195

8002472220

www.mewa.gov.sa



الموضوع: طلب اعتماد ونش ثنائي الحركة

القسم - إدارة المشاريع

صورة/ مؤسسة همسة المصيف للمقاولات بالتضامن مع مؤسسة الدار للمقاولات
السادة / مكتب الفوزان للاستشارات الهندسية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

إشارة إلى مشروع عقد تنفيذ خط ناقل للمياه وإنشاء خزان ارضي سعة ٣٣٠٠٠ وخزان علوي سعة ٣٥٠٠ ومحطة اشياح وملحقاتها لخدمة مدينة الكامل وقراها ومركز الغريف بمحافظة الكامل (مرحلة أولى)، وإشارة إلى خطابكم رقم (٢٥٦/ك/٢٠٢٠) بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٢هـ الوارد برقم (١٤٤٢/٢٠٠١/٢٠٥١٥٣) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٢هـ والمبني على خطاب المقالول رقم (٤٢/ك/١٤٣) بتاريخ ١/٤/١٤٤٢هـ، بخصوص طلب اعتماد مورد للبند رقم (٣-٤-٥) بجدول الكميات الخاص (عدد ٢ ونش ثنائي الحركة بقدرة تحمل ١.٥ طن).

عليه بعد المراجعة نفيديكم انه لا مانع من اعتماد الموردين كآتي:

- مصنع HITACHI كمورد أول.
- مصنع KITO كمورد ثاني.

مع الالتزام بالمواصفات الفنية والمستندات التعاقدية على أن يتم تزويدنا بأصل (شهادة الاختبار والجودة والضمان والمنشأ) و(الكتالوج الأصلي مع دليل التشغيل والصيانة - قائمة بقطع الغيار - وثيقة الشحن الكاملة - خطاب من المورد بتوفير قطع الغيار اللازمة مع الضمان) عند التوريد مع الالتزام بالتوريد من المورد الأول وإخطار المالك في حال عدم الالتزام رسمياً وحسب توجيهات المهندس المشرف.

وتقبلوا أطيب تحياتنا ، ، ،

14/05/14

مدير الإدارة العامة للمشاريع لخدمات

المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة

م/ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الزهراني

المحترمين
المحترم

السادة / مكتب الشبكات للاستشارات الهندسية
غاية المهندس / محمد عبد الله الشبكات
المشروع : إنشاء البنية التحتية بجامعة الحدود الشمالية برفحاء (المرحلة الثانية)
الموضوع :- اعتماد شركة لتوريد الأوناش العلوية للمشروع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ٩٠/ب.ب.ر/٢٠١٧ وتاريخ ١٤٣٨/١١/١١ هـ بخصوص طلب اعتماد شركة لتوريد الأوناش العلوية لزوم مبني مضخات المياه ومبني مضخات الري، وبعد الاطلاع على الكتالوجات والنشرات الفنية المقدمة ، نفيدكم بالموافقة بناء على توصيتكم باعتماد توريد الأوناش العلوية من إنتاج كلا من:

١. شركة (HITACHI) يابانية المنشأ توريد شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية المحدودة.
٢. شركة (STAHL) ألمانية المنشأ توريد شركة موريس الشرقية للرافعات المحدودة.

مع مراعاة الآتي:

١. الالتزام بالمواصفات الفنية والمخططات التنفيذية المعتمدة وجداول الكميات وأصول الصناعة.
٢. أن يكون التوريد من قبل مورد واحد فقط.
٣. تقديم الملف الفني كاملاً يشمل على الموديلات المطلوبة وبلد المنشأ لها مع الكتالوجات الفنية الخاصة بها.
٤. أن يكون التركيب والاختبار تحت إشراف الشركة المعتمدة.
٥. تقديم شهادات الضمان والاختبارات والمنشأ موثقة حسب العقد وبداية من التشغيل الفعلي للمشروع.
٦. تقديم كتيبات وكتالوجات التشغيل والصيانة.
٧. تقديم شهادة مطابقة للمواصفات الفنية للمشروع.
٨. تحمل أي تبعات (كالخصومات والغرامات الناتجة عن التأخير في المشروع أو رفض استلام المواد) في حالة مخالفة المواصفات الفنية للمشروع.
٩. تطبيق الكود السعودي والأكواد العالمية لجميع أعمال التوريد والتركيب والاختبارات والصيانة.
١٠. إتباع توجيهات وتعليمات الإستشاري الواردة في خطابه المذكور أعلاه.

وتقبلوا خالص تحياتي

المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية

د / منصور بن ناصر الجديد



319 1 1 1 4 5 0 3

Wadi Maramer Group
P.O. Box 57644
Riyadh 11584
Kingdom of Saudi Arabia

Attention : Eng. Osama Elmarghany
Projects Manager

Subject : **Ground Water Project in Hayy Aldar Albidah and South Riyadh Cemetery**
Supplier's Pre-qualification of Al Manarat Al Munira
(Industrial and Technical works and Fuel Station)

Reference : WM/GW-DC/132

RCRC: 3191028507

Gentlemen,

The Royal Commission refers to the above mentioned letter dated 28th October 2019, the contents and enclosure of which are approved, update company certificates should be provided. Wadi Maramer shall submit material for approval in accordance to the project requirements and specifications.

Very truly yours,


Muzahim Al Theeb
Director General of Construction
Royal Commission for Riyadh City

Po / No : 2022 / 221 Supplier : شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية
 Store / Location : مخزن مرميه Attn : SAYED AL HOSAIENY
 Date : 23/02/2022 Mobile : 054 3744934

S/N	ITEM CODE	Item Description	Unit	Qty.	Price	Amount
	WT-0325	DUPLEX TRANSFER FUEL OIL PUMP SET FROM 01 STORAGE TANKS TO 01 DAILY TANK (FOR GENERATOR) NO'S VIKING (USA) PUMP MODEL: HL 4295, HEAD :20.2 US GPM @ HEAD 8.7 PSI, SUCTION AND DISCHARGE 1.5", LIQUID: D	EACH	1.00		
	WT-0326	DUPLEX CONTROL PANEL 2 X 0.55KW, 380V, 3PH, 60 HZ TO OPERATE THE PUMPS 01 DUTY AND 01 STANDBY WITH CONTROL CIRCUIT POWER 24VAC AUTOMATICALLY CONTROLLING TRANSFER FUEL FROM 02 STORAGE TANKS TO 01 NO DAIL	EACH	1.00		
	WT-0327	HAND PUMP, FILLRITE, USA, 20.2 US GPM @ HEAD 8.7 PSI	EACH	1.00		
	WT-0328	ONE SET VALVES AND FITTINGS 1" FOR DIESEL APPLICATION, AND MAIN PIPE FOR SUCTION AND DISCHARGE HEADERS 1" FROM BLACK STEEL PIPES EPOXY COATED	EACH	1.00		
	WT-0329	PETROL FILLING POINT WITH 2 1/2" BRASS CAM LOCK COUPLING, DIESEL FILLING POINT WITH 2 1/2" BRASS CAM LOCK COUPLING, PETROL 1 DIESEL SUPPLY PIPING- UL LISTED AND FITTINGS EN STAMPED.	EACH	1.00		
	WT-0330	STEEL TANK UL LISTED 1200 LTR UL LISTED AYASH STEEL KSA	EACH	2.00		
	IC-0001	INSTALLATION CHARGES	EACH	1.00		

It's Approved
 O.M. [Signature]



Notes: SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING & PAYMENT AS PER AGREED FOR SITE MURCIA @ RIYADH (STP) VENDOR QUOTATION REF# MAN /0012/18, DATED AS 15 FEB-2022 (FUEL SYSTEM) Credit

Items count 7 One Hundred Fifty Five Thousand Eight Hundred Twenty Five Riyal Only.

Total	Sr	
Discount	Sr	0
Net Amount	Sr	

Purchase Manager	Section Head	Finance Manager	General Manager
	[Signature] 23/02/2022	[Signature]	[Signature]

Po / No : 2022 / 220 Supplier : شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية
 Store / Location : مخزن مرسيه Attn : SAYED AL HOSAIENY
 Date : 23/02/2022 Mobile : 054 3744934

S/N	ITEM CODE	Item Description	Unit	Qty.	Price	Amount
	WT-0325	DUPLEX TRANSFER FUEL OIL PUMP SET FROM 01 STORAGE TANKS TO 01 DAILY TANK (FOR GENERATOR) NO'S VIKING (USA) PUMP MODEL: HL 4295, HEAD :20.2 US GPM @ HEAD 8.7 PSI, SUCTION AND DISCHARGE 1.5", LIQUID: D	EACH	1.00		
	WT-0326	DUPLEX CONTROL PANEL 2 X 0.55KW, 380V, 3PH, 60 HZ TO OPERATE THE PUMPS 01 DUTY AND 01 STANDBY WITH CONTROL CIRCUIT POWER 24VAC AUTOMATICALLY CONTROLLING TRANSFER FUEL FROM 02 STORAGE TANKS TO 01 NO DAIL	EACH	1.00		
	WT-0327	HAND PUMP, FILLRITE, USA, 20.2 US GPM @ HEAD 8.7 PSI	EACH	1.00		
	WT-0328	ONE SET VALVES AND FITTINGS 1" FOR DIESEL APPLICATION, AND MAIN PIPE FOR SUCTION AND DISCHARGE HEADERS 1" FROM BLACK STEEL PIPES EPOXY COATED	EACH	1.00		
	WT-0329	PETROL FILLING POINT WITH 2 1/2" BRASS CAM LOCK COUPLING, DIESEL FILLING POINT WITH 2 1/2" BRASS CAM LOCK COUPLING, PETROL 1 DIESEL SUPPLY PIPING- UL LISTED AND FITTINGS EN STAMPED.	EACH	1.00		
	WT-0330	STEEL TANK UL LISTED 1200 LTR UL LISTED AYASH STEEL KSA	EACH	1.00		
	IC-0001	INSTALLATION CHARGES	EACH	1.00		




It's Approved
 O.M. 



Notes: SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING & PAYMENT AS PER AGREED FOR SITE MURCIA @ RIYADH (SPS) VENDOR QUOTATION REF# MAN /0012/19, DATED AS 15 FEB-2022 (FUEL SYSTEM) Credit

Total	Sr	
Discount	Sr	0
Net Amount	Sr	

Items count 7 One Hundred Thirty Four Thousand Five Hundred Fifty Riyal Only.

Purchase Manager	Section Head	Finance Manager	General Manager
			

الرقم ١٤٤١١٥٠١٥٧١٣٢١٢٠٧

التاريخ ١٤٤٤٠٥٠١

المرفقات ٥ ملفات



لمنطوعات

وزارة البيئة والمياه والزراعة
Ministry of Environment Water & Agriculture

Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية



(٢٧٤)

الإدارة العامة للمشاريع

إدارة تنفيذ شبكات المياه

وقضهم الله

مكتب روافد الرواد ميندسون واستشاريون

السادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إشارة إلى مشروع انشاء محطات ضخ فرعبة للخزانات على خطي النقل (٢-١) مقاوله مؤمسة أحمد عبد العزيز السعوي للتجارة والمقاولات، وإلى كتابكم رقم (١٨٤/م/س/٢٠١٩) بتاريخ ١٠/٤/١٤٤١هـ المبني على كتاب المتاول رقم (١١٢/PS/١٤٤١) تاريخ ٢٦/٣/١٤٤١هـ بشأن طلبه اعتماد المادة التالية للمشروع المشار اليه أعلاه:

م	المادة	المصنع	المورد	ملاحظات
١	طلمية ديزل	VIKING امريكي	شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية الجيدة	امتياز الملاحظات المقدمة من الاستشاري في كتابه

عليه - مرفق لكم كامل أساس المعاملة، ونحيطكم بالموافقة على اعتماد المادة المذكورة أعلاه، على أن يقوم المقاول باستيفاء جميع المتطلبات المذكورة بالموصفات الفنية بالعقد، والعقاد مع مخبر محايد ومعتمد لاختبارات المواد عند توريدها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، دون أن تتحمل المديرية تكلفة هذه الاختبارات.

مدير عام تنفيذ المشروعات

مع أطيب تحياتي ...

م. عبد الرحمن بن سليمان الرينش

Purchase Order

To:
Al Manarat Al Munira LTD. CO.
Attn: Eng. Ahmed Emam
Tel.: 011-4981987
Fax: 011-4983570

From:
Aldrees Industrial & Trading Co. (Alitco)
P.O. Box 2049 Riyadh 11451
Tel.: +966114463000
Fax: +966114489646
Our Reference: **000706-3/18REV 03**
Date: NOV, 25, 2018
Number of pages: 1 of 1

Dear Sir

Regarding your quotation, we are pleased to confirm our purchases for the following items only.

S#	Description	Qty.	T/Price	T/Price
1	ADBILUE tank , With capacity 15,000 liter , Underground stain less steel as per UL ,Chemical Acid Detection	4		
VAT 5%				
TOTAL NET AMOUNT				

Terms & Conditions:

Payments Terms: 50% Down payment through cheque & 50 % Before Delivery.
Delivery Place : ALITCO Riyadh warehouse located in Aziziyah behind Yamama Cement Factory.
Warranty : Three -year full warranty against any manufacturing defect .
Delivery period: SIX Weeks , from Down Payment

Note :

All the materials must be supplied as per technical submittal No

Yours faithfully,

IHAB AHMED HAMDY
GM- T. & E Division





SNC-LAVALIN

AECOM



Subcontractor/Manufacturer for Approval(SUB)

Project Name	: Treated Water Transmission Lines - Waed Al Shamal - LOT #2	Reference	: WSL2-SUB-0066
Project Code	: 0049 / 2017	Revision	: 0
Consultant	: AECOM	Date	: 24/07/2018
Contractor	: MUTLAQ AL GHOWARI CO.		

Subcontractor Information

Company Name : ALMANARAT ALMUNIRA LTD

Address : Riyadh / KSA Telephone/Fax : +966 (11) 446 3000

Line of Works : Fuel Supply System B.O.Q Item : 3.8.2&4.10.2&5.10.2&8.10.2

Section of Works : Pump Stations Discipline : Mechanical

The following prequalification documents are enclosed with: No. of Copies: 1 copy + CD

Company Staff Summary of Experience QA/QC Quality Plan

Present Works Company Equipments Commercial Registration

We certify that the manufacturer is being procured in accordance with the specifications contained in our bid.

Contractor:

Name Eng : Ahmed Mokhtar Signature  Date 24/07/2018

Consultant's Recommendation


Refer to attached comments. Signature  6/8/2018

Action Code

A Approved as submitted B Approved Except as Noted

C Cancelled D Not approved


Consultant:

Name Fouad Mami Signature  Date 6/8/2018

NWC Response Summary

Refer to attached

NWC Representative :

Name Nasser Al-shabri Signature  Date 5-8-2018

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.



Submittal Review Comments

Project: Treated water transmission line – Waad Al Shamal – Lot 2

Submittal Name: ALMANARAT ALMUNIRA LTD
Submittal Number WSL2-SUB-0066 rev 0,

Reviewer: Hani AlSlaihat,

Consultant: AECOM Arabia Ltd

No exception taken
 Make correction noted& resubmit
 Cancelled
 Disapproved& Resubmit

AECOM Arabia Ltd



(SIGNATURE)

CHECKED BY:
DATE: 1/8/2018

NOTES:

- 1- ALMANARAT ALMUNIRA LTD and the product brands should be listed in the NWC vendor list
- 2- All manufacturer of products shall be from North America, European Union and Japan as per RFP, confirmation letter is required
- 3- The vendor is accepted, subjected to fulfill / comply with the RFP requirements/specs
- 4- The vendor shall submit the compliance statement confirming that all the RFP requirements/specifications are met.

RECEIVED
06 01/8 2018

Mutlaq Al.Ghowari Co.



Document Title:	Infrastructure Field Inspection Request (FIR)		
Project Name:	CMZ		
Project Number:	SUD1-02-007	Project Consultant:	JASARA
Project Contractor:	ABDULALI AL-AJMI COMPANY	FIR Document Ref. Number:	SUD1-02-007-AJM-TS1+1-CON-FIR-19269-00



FIR MUST BE SUBMITTED AT LEAST 24 HOURS PRIOR TO REQUIRED INSPECTION DATE/TIME TO ENABLE NECESSARY ADMINISTRATIVE WORK

DOCUMENT ISSUED BY			
Issued By	M.EID	Received By	Mr. Saleh Albalawi
Position	ABDULALI AL-AJMI COMPANY	Position	Document Controller
Signature		Signature	
Date	12-DEC-2020	Date	

شركة عبد العالي العجمي
مشروع تطوير مواد البناء
بمدينة سدير للصناعة والأعمال

JASARA
MODON MANAGEMENT COMPANY
12 DEC 2020
MODON RECEIVED
11:00 AM

Inspection for	<input type="checkbox"/> Earthwork	<input type="checkbox"/> Sewer Network	<input type="checkbox"/> Potable Water Network	<input type="checkbox"/> Storm Water Network
	<input type="checkbox"/> Ponds	<input type="checkbox"/> General Site Work	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanical Work	<input type="checkbox"/> Electrical Work
	<input type="checkbox"/> Telecom Work	<input type="checkbox"/> Roads	<input type="checkbox"/> Irrigation/Landscape	<input type="checkbox"/> Other

BOQ Item	OVERHEAD CRANE	BOQ Item ID	8.29
Work Description	Commissioning and testing for OVERHEAD CRANE	FIR Quantity	2
		Unit	LS

Work Location: PUMP ROOM

Contractor QA/QC:


Inspection Results and Comments			
Quantity Surveyor		Signature	Date
		Name	
SURVEYOR		Signature	Date
		Name	
INSPECTOR	Acceptable subject to conditions below:	Signature	Date 23-12-20
		Name	
MATERIAL ENGINEER		Signature	Date
		Name	
DISCIPLINE ENGINEER		Signature	Date
		Name	

Accepted Accepted as Notes Revise & Resubmit Rejected

Commissioning acceptable. Final acceptance after closure of all punchlist items generated during project handover.

RESPONSE ISSUED BY		RESPONSE RECEIVED BY	
Consultant CM/PM	Abdulaziz Al-Ajmi	Contractor PM	M. Eid
Signature		Signature	
Date	21/12/2020	Date	24/12/2020

ATTACHMENTS Quantity Calculations Drawings Testing Results Other:



شركة عبد العالي العجمي
مشروع تطوير مواد البناء
بمدينة سدير للصناعة والأعمال
Page 1 of 1



Document Title:

MATERIAL RECEIVED INSPECTION REPORT

Project Name:

CMZ

Project Number:

SUD1-02-007

Project Consultant:

JASARA

Project Contractor:

ABDULALI AL-AJMI COMPANY

Document Ref. Number:

SUD1-02-007-AJM-TS1-1-CON-MIR-1953-00



JASARA PROGRAM MANAGEMENT COMPANY

MATERIAL DELIVERED BY		MATERIAL RECEIVED BY	
Supplied By	M.EID	Received By	Saleh a/b/a/m
Company	ABDULALI AL-AJMI COMPANY	Position	DC
Signature	<i>[Signature]</i>	Signature	<i>[Signature]</i>
Date	23-07-2020	Date	23-07-2020

MODON RECEIVED

SUPPLIER DETAILS	
P.O. No	Invoice No.
Storage Location	Pump station
Material Description	Overhead crane
Specs, Reference	13400

PURPOSE FOR DOCUMENT SUBMISSION				DATE RESPONSE REQUIRED BY
FOR INFORMATION	<input type="checkbox"/>	FOR REVIEW & APPROVAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicate Date
AS REQUESTED	<input type="checkbox"/>	OTHER (As Noted)	<input type="checkbox"/>	25-07-2020

TESTING STATUS				
SN	DESCRIPTION	ACCEPT	UNACCEPT	DATE
1	Shipping Damage Inspection: Item(s) do not exhibit signs of fire, excessive exposure, rough handling, tie down failure, environmental damage	—		29-7-20
2	Documentation review: Compliance of the above details. Required documentation provided for the received material (Invoice/MTR/COC).	—		29-7-20
3	Identification and marking: Seal number, lot of mark numbers on container or material and corresponds to supporting documentation	—		29-7-20
4	Material Inspection: Spot-check to shop drawings and purchase order requirements. Material is properly protected and has no physical Damage	—		29-7-20

Remarks:

RESPONSE STATUS			
APPROVED AS SUBMITTED (APP)	<input type="checkbox"/>	APPROVED AS NOTED (APN)	<input checked="" type="checkbox"/>
REJECTED / RE-SUBMIT (RRS)	<input type="checkbox"/>		

CM COMMENTS: Overhead crane including rails (2 sets) accepted subject to final commissioning.

RESPONSE ISSUED BY		RESPONSE RECEIVED BY	
Issued By	E.V. GNAGAS	Received By	M.EID
Position	ME	Position / Company	P.M. مشروع تطوير مواد البناء
Signature	<i>[Signature]</i>	Signature	<i>[Signature]</i>
Date	29-07-20	Date	4/8/2020

Cr. Team	Action	Date	Action	Date	CR Target Response - Work Days

Document Reference Number: ORG1-06-002-MOD-TSO-0-PRM-REP-0177-00

Revision Number: 06
Date: Dec 2016
MODON Site Management & Supervision
Central Region and Quality & Controls Services Head Office



Document Title: MATERIAL SUBMITTAL FORM

Project Name: Sudair CMZ Development

Project Number: SUD1-02-007

Project Contractor: Abdul Ali Al-Ajmi Co.

Project Consultant: JACOBS ZATE

PIR Document Ref. Number: SUD1-02-007-AJM-TS1-1-CON-MYS-1547-01

Subject: OVERHEAD CRANE (TONS)

Specs. Code & Ref. 8.29	B.O.O. Code Ref. 14600	Drawing No. SUD1-01-015-SSA-TS9-1-WAT-DRW-215	Submittal No. Date Received: 15/09/2019
			Date Returned: _____

Sub-Contractor:

Name: _____ **Address:** _____

Address: _____ **Phone:** _____ **Telex:** _____

Manufacturer		Supplier/Agent	
Name: STAHL CRANE SYSTEMS		Name: AL MANARAT AL MUNIRA LTD.CO.	
Address: GERMANY		Address: TAHLIA STREET, JEDDAH, SAUDI ARABIA	
Phone: +4979401282388		Phone: 92001184	
Fax: +4979401282300	Telex: _____	Fax: 6763021	Telex: _____

Information submitted and attached:

Certificates <input checked="" type="checkbox"/>	Operation & Maintenance Manual <input type="checkbox"/>
Technical Brochure <input checked="" type="checkbox"/>	Spare Parts List <input type="checkbox"/>
Manufacturer's Data & Specs. <input checked="" type="checkbox"/>	As Built Drawings <input type="checkbox"/>
Shop Drawings <input type="checkbox"/>	Warranty <input type="checkbox"/>
Samples <input type="checkbox"/>	Documents <input type="checkbox"/>

Contractor's Comments:

Structural Comments. Contractor to submit detailed design calculation Detailed drawings (Crane girder, rails, anchorage to corbels in accordance to actual site condition. Must coincide with column corbels spacing. *10-9-19*

See Attachment

Note: This review does not relieve the contractor of his responsibilities under the terms of the Contract nor authorize additional compensation.

(Contractor) Signature: **Mohammad Said El Khoully (M.E/AJMI)**

Date: 15/09/2019

Consultant's Comments:



→ Contractor to ~~submit~~ ^{Study} with electrical compatibility/compliance sheet with his submission.

→ Radio ~~generator~~ ^{generator} need contractor electrical to spm sheet compliance sheet. → Note it is Appointed in general for electrical

Osman



خطاب الكتروني

تاريخها: ١٤٤٠-٠٤-٠٨

رقم القيد: ٢٨٩٢٥٩

رقم المعاملة: ١٤٤٠\١٢٠٩٩\٢٨٩٢٥٩

من : الاشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي بالخرج -الإدارة العامة للمشروعات - الرياض

إلى : الإدارة العامة للمشروعات - مديرية مياه الرياض

الموضوع : المشروع :- عقد ايصال المياه الي مركز البديع- محافظة الافلاج

الشركة المنفذة :- شركة خالد سلطان الهاجري للمقاولات

الموضوع :- طلب اعتماد الرافعة الكهربائية للمشروع

التوجيه : للإطلاع والتوجيه

النص :

المحترم

سعادة / مدير مشاريع المحافظات

المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض

تحية طيبة وبعد،،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه بخصوص طلب المقاول بخطاب رقم بدون بتاريخ 13/03/1440 هـ (مرفق صورة) لإعتماد مواد المشروع أعلاه كما بالجدول الموضح التالي :-

المصنع

المورد

المادة

رافعة كهربائية علوية متحركة في جميع الاتجاهات شركة المنارات المنيرة الصناعية

Hitachi-Japan حمولة 1 طن

عليه نفيد سعادتك بأنه بعد دراسة تقديرات المقاول المذكورة أعلاه ومقارنتها بمواصفات العقد فإنه لا مانع لدينا من إعتماد المادة من المصنع المذكور أعلاه لإستخدامها في المشروع المشار إليه أعلاه ، ويتم التنبيه على المقاول بموافقاتنا بشهادة اجتياز الإختبارات وشهادة المنشأ المنصوص عليهم بالمواصفات التعاقدية مع كل شحنة موردة للموقع ، علما بأنه سيتم أخذ عينات من المادة الموردة للموقع للوقوف على مدى مطابقتها لشروط ومواصفات العقد ، ومرفق نسخة موقعة من نموذج إعتماد المواد.

وتفضلوا سعادتك بقبول فائق الإحترام،،،،

مرفقات:

كتالوجات للمواد المراد إعتمادها

نموذج إعتماد المواد رقم (م د 1)

صورة من خطاب المقاول

التوقيع الإلكتروني

الإسم : ايهاب هشام محمد طافش

٠٨:٤٧ م

التاريخ والوقت : ١٤٤٠-٠٤-٠٨



شركة اطوار الطاقة للتجارة و المقاولات المحدودة Atwar Energy Trading & Contracting Co. Ltd

سجل تجاري : ١٠١٠٢٨٢٩٠٨ رقم العضوية : ٢٢٧٩٨٥ C.R. 1010282908 C.C.R. 227985

P.O.NO.
AE/2020/PE44/02

PURCHASE ORDER

أمر شراء

Date: 24.03.2020

Messer's: Al Manarat Al Munira Ltd. Co. for Industrial and Technical Work

Fax: 6763021

Tel: 920001184

P.O. Box 982 Jeddah 21421

Address: Jeddah - KSA

Attn.: Mr. Mustafa El-Shrief

Kindly supply the goods according to the following conditions:

Your Offer No. 00018/1-20 DATED 20/02/2020

Project PE-44

Manufacturers -

Place of Delivery Site work @ Kharj industrial area.

Delivery Period 12-14 WEEKS

Terms of Payment 50% advance payment, 35% on shipping (before delivery),
15% after installation.

Other Conditions - The price schedule is based on BOM Enclosed with your offer.
- As per Annexure-1



Approval: Hosam Almahi

N	DESCRIPTION البيان	الوحدة UNIT	الكمية QTY	السعر الافرادى UNIT PRICE	السعر الاجمالي TOTAL PRICE
1	Supply and Installation of Vertical Columns for long traveling way 26 Meter applicable for capacity of 15 Ton Scope of Work: 1-Works of supplying and installing base concrete with anchor bolts for fixing beams 2- Works of supplying base plates for base concrete 3- Works of supplying vertical columns of the long traveling way (run way beams) 4- Works of Supplying and installation anchor bolts for fixing the vertical columns with run way beams 5- Works of paints. the vertical columns painted with one coat primer and two coats yellow color	NO	1		
				Subtotal	
				VAT@5%	
				Total	
Total: SAR /One Hundred Forty Nine Thousand One Hundred Only					١٤٩,١٠٠



Annexure-1

P.O.NO. AE/2020/PE44/02

GENERAL:

This P.O. Is Subjected to Client/ Consultant Approval
All Final Drawings and Specification Should Be Approved Prior Manufacturing.

REFERENCES:

M/S Al Manarat Al Munira Ltd. Co. Offer No. 00018/1-20 Dated 20/02/2020 Along with Its Technical Offer

SCOPE OF SUPPLY:

Complete Design, Engineering (Including Drawings, Documents & Technical data Sheets)
Manufacturing, testing at Manufacturer's Factory, Installation of Material as Per BOM & Scope of Work.

FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT):

M/S Al Manarat Al Munira Panel Shall Coordinate and Arrange for Factory Inspection and Attendance of Fat for Atwar Energy Engineers and Their Client Engineers (Owner representative).

DELIVERY TERMS:

Delivery of Subject Material Will Be at work site @ Kharj industrial area.

WARRANTY:

M/S Al Manarat Al Munira Ltd. Co. Will Provide Warranty Certificate to Meet the Requirement of Client.
Warranty Shall Be Given by M/S Al Manarat Al Munira Ltd. Co. for Their Scope of Supply, Which Shall Be Valid for A Period of 12 Months from The Issuance Date of Provisional Acceptance Certificate (PAC) From Client.

M/S Al Manarat Al Munira Ltd. Co. Will Be Fully Responsible for Any Defects Found During Manufacturing, Installation or During Testing & Commissioning at Site or During Warranty During Warranty Period and Will Make Necessary Arrangements for Urgent Repair or Replacement of the Defected Part at Their Own Cost Up to Satisfactions of Client.

*****END*****



شركة اطوار الطاقة للتجارة و المقاولات المحدودة Atwar Energy Trading & Contracting Co. Ltd

سجل تجاري : ١٠١٠٢٨٢٩٠٨ رقم العضوية : ٢٢٧٩٨٥ C.R. 1010282908 C.C.R. 227985

P.O.NO.
AE/2020/PE44/01

PURCHASE ORDER

أمر شراء

Date: 24.03.2020

Messer's: Al Manarat Al Munira Ltd. Co. for Industrial and Technical Work

Fax: 6763021

Tel: 920001184

P.O. Box 982 Jeddah 21421

Address: Jeddah - KSA

Attn.: Mr. Mustafa El-Shrief

Kindly supply the goods according to the following conditions:

Your Offer No. 000191/19 DATED 22/12/2019
Project PE-44
Manufacturers STAHL TYPE - GERMANY MADE
Place of Delivery EX. Riyadh
Delivery Period 16-18 WEEKS
Terms of Payment 50% advance payment, 35% on shipping (before delivery),
10% after installation, 5% after operation.
Other Conditions - The price schedule is based on BOM Enclosed with your offer.
- As per Annexure-1 & per Annexure-2



Approval: **Hosam Almahi**

N	DESCRIPTION البيان	الوحدة UNIT	الكمية QTY	السعر الافرادى UNIT PRICE	السعر الاجمالى TOTAL PRICE
1	Supply and Installation of Double Girder Electric Overhead Traveling Crane - 15 Ton Capacity & Span 28.60 MTR. & Lift of Height 8 MTR - With Double Rail Electric Wire Hoist - Stahl Type - Germany Made - Capacity 15 Ton - With The Conductor System of the Long Traveling 26 Mtr Including: <ul style="list-style-type: none">All equipment required for installationGirdersC sliding for electric cable for the cross and long travelingCable carrier for festoon cables for the cross travelingPaintsLimit switches - protection devicesRailsComplies as per specificationCrane testing & commissioningAccommodation for employersEnd carriages with gear box motorElectric control panelsStahl Crane kitAssembly & factory TestPower line	NO	1		
				Subtotal	
				VAT@5%	
				Total	

Total: SAR / Three Hundred Eighty Eight Thousand Five Hundred Only

(17921)

Date: **27-OCT-20**

To: Al Manarat Al Munira LTD. Co. For Industrial And Technical Works
, AWPT - Jeddah , ,

ATTN:

Buyer: Radhkrishnan Kalavoor

YOUR REF: MAN.RY.6/201020 **Dated** 2020/10/20 00:00:00

Ship to: AWP PROJECT 530019-Damam Water Sawage Project

Requisition #:

S#	Item Code	Item Description	UOM	Qty.	Unit Price	Total	Delivery Date
1	14-EXP780400-5 30019	SUPPLYING AND INSTALLALING ELECTRIC WIRE ROPE HOIST 12.5 TON CAPACITY, STAHL TYPE GERMANY MADE, LIFT OF HEIGHT 16METER WITH FEATURES OF MANUAL RELEASING BRAKE	Each	1			
ONE HUNDRED FIFTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY SAR ONLY							

Terms and Conditions:

- 1. Delivery Terms: DDP**
- 2. Delivery: 18-19 weeks from down payment date**
- 3. Payment Terms: 50,000 Advance, 89,725 after delivery & installation, 15,525 after consultant receiving**
- 4. Warranty: 02 years from the date of operation**
- 5. Warranty: 02 years for Crane from East Moris the agent of STAHL**
- 6. Material must be inspected before delivery**
- 7. 1% penalty will be imposed from total PO value every week if delay of material delivery and 10% every week**
- 8. Comments: PR# 18/ 0055 DATED 21/10/2020 DAMMAM-530019**



(17921)

PLEASE SEND YOUR ORDER ACKNOWLEDGMENT BY FAX TO +966-11- 4555179 Thanks.

You are kindly requested to send the original invoice to our main office Exit – 5 King Abdulaziz Road, North Al Nafal Riyadh. Also, please ensure that our P/O No. is written on it.

APPROVED BY:

Hassan G. Tahen
Procurement Director

This Purchase Order Exclude VAT, approved electronically and doesn't need any signature.



Ref: 3062/A/ARAR
Date: 24/10/2021

VERY URGE NT

M/s Al Manarat Al Munira Ltd. Co.
Jeddah, K.S.A

Kind Attention: Engr. Mostafa Elshreif
Email: mostafa.elshreif@gmail.com / sayed.hosani1@gmail.com
Mobile No.: 0556874193 / 0540714443

Ref: Quotation No. 012/962021-UPD1 dated 5/10/2021

Dear Sir,

In reference to the above mentioned subject & your Quotation No. 012/962021-UPD1 dated 5/10/2021, we hereby confirmed your maintenance service for our Ar-Ar Project.

Q. No.	Description	Qty.	U/Price	T/Price
1	Overhead crane 2 ton Supplying and installing electric overhead crane single grider 2 Ton capacity, with electric Chain hoist Hitachi type Japan made lift of height 10 Mtr , span 8 Mtr , long traveling length 20 Mtr .	1		
	SUB TOTAL			
	Add: 15% VAT			
	GRAND TOTAL			

(Two Hundred seven Thousand Saudi Riyals Only)

Delivery Place: Ar-Ar Project Site.
Delivery Time: 18-20 weeks from down payment date.

Payment Terms: 50% down payment with PO.
30% on delivery to the site
15% after installation and operation
5% after consultant receiving

Contact Person: Eng. Mahmoud galal- 0598856786

NOTES: Cancel Q.N. (9-3) (88935 Sr) order no. 2615

Thanks & Best Regards:
Abdullah Ibrahim Al-Sayegh & Sons Co.

Khaled Al-Sayegh
Chief Executive Officer

Cc: Finance Dept.
: File

PURCHASE ORDER	
Vendor: Al Manarat Al Munira LTB.	PO No. 49100013 / Rev Page 1 of 4
<p><i>For industrial and Technical work.</i></p> <p>Jeddah - Saudi Arabia Po Box - 982 - Jeddah 21421 Tel - 920001184 Fax - 6783021 Att - Mr. Raed Khadil</p>	<p>Company Name Rasass plant - Riyadh PO Date : 5-2-2017 Delivery Term : D.D.P Terms of Payment : 50% cash in advance Currency : SAR Mode of Shipment : sea-shipment.</p> <p>RFQ/RFX Ref. No : 353-25-018924-02 Buyer : Fares Al jehani Tel No. : 011-4124919 Email : F. Aljehani</p>
Freight Forwarder:	Consignee:
	Example: Saudi Polyolefins Company P. O. Box 35579 Jubail Industrial City 31961 Saudi Arabia

This Purchase Order covers supply of Materials/Services detailed hereunder, all in accordance with TASNEE Standard Procurement and Contract Terms & Conditions, enumerated attachments herein and the following header text, all of which form part of this order.

Header Text **This P.O As Per offer No. 353-25-018924-02 dated -25-11-2016**

Item	Material No.	Description/Specification	Qty	UoM	Delivery Date	Price	Total Value
①		Two over Head Crane 15 Ton - STAHL SH 6040-20 4/1" L3	2	PCS	30-4-2017	750	
②		One over Head Crane 10 Ton - STAHL SH R6025-20 4/1" L3	1	PCS	30-4-2017	221,000	

This P.O as Manual Po instead of P.O No. 4500052187 in SAP system

ONLY NINE hundred eighty thousand sand: Ryde



Subcontract Agreement
Project No.: 259 228
Al-Kharj Road STP Phase III Project
Supply & Installation of Runway Beams for Cranes
Contract No.: 02-14-05-848

This Subcontract Agreement is made the 28th day of October 2021 corresponding to 22nd day of Rabi'-I 1443 A.H. by and between:

FIRST PARTY: **Thabat Construction Company Ltd.**
 Kingdom of Saudi Arabia
 C.R. No. 2050005846
 P.O. Box 1023 Dammam 31431
 Tel: +966 13 845 4738, +966 13 845 4722
 Fax: +966 13 826 2144
 Hereby represented by Mr. Ahmed Al-Osaimi, Managing Director

SECOND PARTY: **Al-Manarat Al-Munira Ltd. Co.**
 شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية المحدودة
 Kingdom of Saudi Arabia,
 C.R. No.: 4030223017
 P.O. Box 892, Jeddah 21421
 Tel: +966 920001184
 Fax: +966 12 678 3021
 Mob: +966 55 651 8914
 Mail: mostafa.elshreif85@gmail.com
 Herby represented by Mr. Mostafa El-Sheriff

Introduction:

WHEREAS, The First Party was awarded a contract (Hereinafter referred to as the "Prime Contract") of Al-Kharj Road Sewage Treatment Plant, Phase III Project (hereinafter referred to as the "Project") from the National Water Company "NWC" (hereinafter referred to as the "Client"), and desires to subcontract the Supply and Installation of Runway Beams for the Cranes "Works" or "Subcontract Works" as described hereinafter in this Agreement, and;

WHEREAS, The Second Party has the capability, knowledge, expertise, and readiness to perform the required works to the First Party for the Project,

NOW, THEREFORE, in consideration of the covenants and agreements hereinafter contained and the payments to be made as hereinafter provided, First Party and Second Party do hereby mutually agree as follows:

ARTICLE I
SUBCONTRACT DOCUMENTS

1.1 The Subcontract Documents consist of this Agreement and the following listed documents, schedules and attachments, which are all incorporated by reference and made a part hereof [the "Subcontract Documents"]:

Appendix No. 1:
 Scope of work.

Contracts Dep.	Cost Control

Any unauthorized omission or modification will render the contract void.




become binding when one or more counterparts hereof, individually or taken together, shall bear the signatures of all of the parties reflected hereon as the signatories.

15.8 Force Majeure:

No Party shall be liable for any delay in performing or any failure to perform any obligation under this Agreement due to Force Majeure. For the avoidance of doubt, payment can never be withheld with reference to a Force Majeure Event.

Upon the affected Party giving the other Party written notice of the occurrence of any such delay or failure, the provisions of this Agreement affected will be suspended for as long as the Force Majeure Event in question continues to operate, provided that the Force Majeure Event does not continue for more than (90) Ninety days, in which case the non-affected Party may terminate the Agreement with immediate effect, upon written notice to the affected Party.

15.9 Confidentiality and non-disclosure:

Second Party agrees not to disclose at any time its work undertaking, or the existence or terms and conditions of the Agreement with the First Party.

Second Party's managers, employers or third parties related to, shall not at any time disclose to any person, other than those permitted for work executing, any information, discussion or instructions concerning the Subcontract works and agreement or any of the terms or conditions thereof; or approach any customers, suppliers, distributors or agents of the works in connection with the Subcontract works without First Party's specific prior written consent, which consent can be given only by First Party's authorized contract administrator.

15.10 Indemnification:

15.10.1 The Second Party shall indemnify the First Party against any losses, costs, expenses or damages incurred by the First Party arising from or connected with a breach by the Second Party of its obligations under the Agreement.

15.10.2 The First Party shall not, at any given time, be liable for losses or damages to any of the Second Party's properties or Site store (if any) including the Second Party's constructional plant, tools, equipment, temporary buildings and contents, and the like.

This Subcontract is made in two (2) sets, of which set has been given to each Party.

IN WITNESS HEREOF, the parties hereto have executed this Agreement as of the day and year first above written.

FIRST PARTY

Thabat Construction Company Ltd.

By:



Name: Mr. Ahmed Al-Osaimi

Title: Managing Director

Date:

SECOND PARTY

Al-Manart Al-Munira Ltd. Co.

By:



Name: Shaked Salah Bibars

Title:

Date:



Any unauthorized omission or modification will render the contract void.





الوزارة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الطاقة والمياه
19, rue de la République
30000 ALGER



الوزارة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الطاقة والمياه
19, rue de la République
30000 ALGER



الوزارة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الطاقة والمياه
19, rue de la République
30000 ALGER

ALL SITES

الموقع:

تقديم مواد

8486

رقم المشروع

KAP-1

اسم المشروع

خدم المقبول

DOC/POO/SO/ MAT/MEC/828-R0

DOC/POO/SO/ MAT/MEC/828-R1

رقم التقديم

عدم صحة

28-Dec-12

تاريخ التقديم السابق

16/03/2013

تاريخ التقديم

إعادة تقديم

اعادة

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

التخصص

كهرباء

ميكانيكا

هيدروليكا

تكييف

كهرباء

ميكانيكا

هيدروليكا

تكييف

ميكانيكا

هيدروليكا

تكييف

ميكانيكا

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

حالة الاعتماد

مزرع الهبات

مواصفات قطاع

المصنع / العود

المصدر

اسم ورق وصف المادة

م

UL343

15484

Al Manarat

USA

Fuel Oil Pump

1



مدير المشروع / المقبول

يحدد المقبول بأن التقديم مقبول تماما بالمواد والمواصفات وبمواصفات البلد بما يذكر لاحقا

ملاحظات واستشارات المقبول

D.BERTHET

4 Hard Copies + 4 Soft Copies

16/03/2013

التوقيع

التاريخ

اعتماد المواد لا يعني المقبول من التزامه التعاقدية

توضيحات الاستشاري

تحدد مضمونا زويتا المقبول حسب ايمانه ارفعهم بعدد اوصيته مع الالتزام بالمواد المطلوبة
 - ا- تصحيح ايمانه حسب المواصفات
 - ب- تصحيح تصاريحات ايمانه
 - ج- الالتزام ببيانات ايمانه حسب NFPA31

المكتب الرئيسي

الاسم

الوظيفة

التوقيع

التاريخ

المكتب الرئيسي

الاسم

الوظيفة

التوقيع

التاريخ

المكتب الرئيسي

الاسم

الوظيفة

التوقيع

التاريخ

2013

3/28

28/3/2013

28/3/2013

28/3/2013

28/3/2013

28/3/2013

28/3/2013

28/3/2013

28/3/2013

28/3/2013

28/3/2013

28/3/2013

28/3/2013

حالة الاعتماد

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

	Pump model	Data	Head	Compliance
Prototype 1,2,3,4,5-5, 10,16 & 17	FH 432-X	1. FLOW- 3 GPM 2. SIZE -1/2" 3. RATING- 220V/3PH/60HZ 4. RPM-1750 5. POWER-0.25 kW	25 PSI	PUMP: UL LISTED, MOTOR: STANDARD, NON UL, TEFC CLASS F
Prototype 7,8,9,14,15 & 18	H 432-X	1. FLOW- 10 GPM 2. SIZE -1" 3. RATING- 380V/3PH/60HZ 4. RPM-1150 5. POWER-0.37 kW	25 PSI	PUMP: UL LISTED, MOTOR: STANDARD, NON UL, TEFC CLASS F
PROTOTYPE 19	HL-432-X	1. FLOW- 20 GPM 2. SIZE -1.5" 3. RATING- 380V/3PH/60HZ 4. RPM-1150 5. POWER-0.75 kW	25 PSI	PUMP: UL LISTED, MOTOR: STANDARD, NON UL, TEFC, CLASS F
Prototype 11,12 & 13	P-75S.1	1. FLOW- 10 GPM 2. SIZE -1" 3. RATING- 220V/1PH/60HZ 4. RPM-1750 5. POWER-3/4 HP	25 PSI	UL LISTED

Saudi Consulative Engineering Company
 Riyadh & Alaha
 MINISTRY OF INTERIOR PROJECT - KAP 1
 Main Office
 Consider Representative:
 NAME: *
 Signature: *
 Date:
 I. Approved
 II. Approved as noted
 III. Review as noted and re-submit
 IV. Disapproved
 For Approval Date: * I will advise the Director of the Consulate/Embassy



144011222051160

رقم
الرسالة
التاريخ

(٢٧٤)

المحترمين

السادة / صخور المدينة للمقاولات العامة

ص.ب (٢٥٨٩٢) الرياض (١١٤٧٦) فاكس (٤٧١٣١٨٩)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

إشارة إلى خطاب الاستشاري (الصقير مهندسون استشاريون) الوارد برقم (١٢٢٢٥/٢١١٦٥) /١٤٤٠ (١٤٤٠/٠١/٠٧ هـ) ، المبني على خطابكم رقم (٥٠٨/ص.م/٢٠١٨) وتاريخ (٢٠١٨/٠٩/٠٦) ، بخصوص طلب اعتماد مادة لاستخدامها في مشروع (تنفيذ شبكات مياه بوابي الدواسر).

عليه نفيدكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد التوصيات الواردة بخطاب الاستشاري المشار له أعلاه مع الالتزام بالملاحظات الموضحة في النموذج (م ٢د) (مرفق صورة) وذلك باعتماد المادة التالية وحسب شروط ومواصفات العقد وهي كما يلي:

رقم التقييم	المواد	المورد	المصنع	الملاحظات
١	وقش (رافعة) كهربائي علوي ، حمولة ١ طن	شركة المنارات	شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية	يعتمد موديل (IS(H)) من شركة HITACHI ٦٠ حركات وحمولة لا تقل عن ١ طن والجهد الكهربائي ٣٨٠ فولت ، ١- مع اضافة limit switches في نهاية جميع المحركات ٢- ان تكون لوحة الكهرباء من المعدن ومكوناتها من schneider اوروبي وتحتوي على sequence phase للحماية . ٣- تحمل ظروف جوية حتى ٥٥ درجة مئوية ، الاختبار بالمصنع قبل التوريد مره ونصف من الحمل .

على أن يتم عمل الاختبارات اللازمة على المنتجات المستخدمة من الأنواع المذكورة أعلاه بشكل دوري أثناء التنفيذ حسب شروط ومواصفات العقد ويجب تزويد المديرية بنتائج هذه الاختبارات حال صدورها كما يجب الحصول على أصل شهادة المنشأ قبل التركيب والاحتفاظ بها وتسليمها مع شهادة الضمان و أصل الكتالوج المقدم مع طلبكم والمحتوي على تعليمات التشغيل والصيانة في نهاية المشروع مع المخططات.

ولكم تحياتنا،،،

مدير مشاريع المحافظات

المهندس/ فهد بن عودة الكديوي

١٤٤٠/٠١/٥٧ هـ





وزارة البيئة والمياه والزراعة

الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم

إدارة مشاريع المحافظات/ قسم المواد

المشروع: إنشاء محطات ضخ قرضية للغز أنات على خطي النقل رقم (1,2) بمنطقة القصيم

الاستشاري: مكتب دوافد الواد للاستشارات الهندسية

المقاول: مؤسسة أحمد عبد العزيز السعوي للتجارة والمقاولات

خاص بالمقاول

إعادة تقديم

تقديم لأول مرة

رقم التقديم السابق:

تاريخ التقديم: 2019/12/01

رقم التقديم: 63

اسم المورد: شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية المحدودة

اسم المصنع: HITACHI

رقم وصف البند: رافعة

- 1- جدول محطة (55) مبني المضخات بند رقم (28)
- 2- جدول محطة (56) مبني المضخات بند رقم (25)
- 3- جدول محطة (57) مبني المضخات بند رقم (30)
- 4- جدول محطة (59) مبني المضخات بند رقم (29)
- 5- جدول محطة (510) مبني المضخات بند رقم (29)
- 6- جدول محطة (516) مبني المضخات بند رقم (26)

اسم المادة ومواصفاتها

1- HITACHI electric Chain Hoist single girder(3M-T65). - Type :3M6. - Country of origin : Japan
- High of lifting : 6 mtr. - Lifting motor : 5 KW. - Frequency : 60 HZ. - Rope DIA : 14 mm. - Load : 3 ton

توريد وتركيب رافعة قدرة 3000 كغ مع جميع ما يلزم وهي كالتالي :-
1- الرافعة

2-END carriage group (FEM/ISO). - Type : G1160-1500-V1 - Wheels material : cast iron.
- Wheels DIA : 150 mm - Number of whlees : 4 Pcs.

2- مجموعة النقل

3-Traveling machinery model NO. (SK1282AF-80L/4). - Bridge motor voltage/frequency : 380 V / 60 HZ
- Bridge motor power : 0.75 KW. - Type of enclosure : IP55. - Manufacturer name : NORD.

3- ماكينة النقل

4- Traveling machinery Electric panel. - Type : Schneider. - Main fuse size at panel : 16 A.
- Over load protector (Schneider) : 2.5.....6A - Breakers : 16 A.

4- لوحة التحكم لماكينة النقل

5- Trolley carriage. - Type : 3 TS. - Speed : 25 m/min. - Motor power : 0.55 KW.
- Hoist power cable type : 4G 4 mm saudi cable. - Cable trolley type (festoon cable) : 4G 6mm

5- عربة الترولي

6- Push button station. - Cable length : 8 mtr. - Control voltage : 24 V.

6- مفتاح التحكم

7- Girders. - Girder beam dimension : I Beam 450 x 190 mm. - Steel code : ASTM 36.
- Girder capacity load : 3 ton.

7- كوبري النقل

8- Rails - Rail DIA : solid bar 40 x40 mm. - Steel code : ASTM 36. - Rail way length : 13 , 17 , 29 mtr.
- Quantity of rails : 2 rails.

8- قضيب النقل

مؤسسة أحمد عبد العزيز السعوي
للتجارة والمقاولات
إنشاء محطات ضخ قرضية على خطي النقل رقم 1,2
س.ت : ٢٣٠٠٧ - ١١٣١٠

الاسم: م/ محمد مصطفى زادة

الوظيفة: مدير المشروع

التاريخ والتوقيع:

تعهد المقاول: تعهد بتسليم جميع ما
ذكر أعلاه وتعمل كامل المسؤولية في
حالة وجود خطأ.

خاص بالاستشاري

يعتمد كما تقدم

يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ولا يحتاج إلى إعادة تقديم

يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ويحتاج إلى إعادة تقديم

مرفوض

تاريخ الاستلام:

الملاحظات الاستشاري:

إستيفاء جميع الملاحظات الواردة
في خطابنا المرفق.

العلم الرسمي

التوقيع: م/ علي مصطفى عبد الرحيم

الوظيفة: مدير المشروع

التاريخ والتوقيع:

تعهد الاستشاري: نشهد بأن طلب التقديم
المذكور أعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل
وبدقة وتمت مطابقتها مع شروط
ومواصفات وشبكات العقد وهو مطابق

11/12/19



وزارة البيئة والمياه والزراعة
Ministry of Environment, Water & Agriculture
المملكة العربية السعودية



الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

الموضوع: اعتماد الروافع

المحترمين

السادة/ الشركة الأحذية للمقاولات

ص.ب ٩٦٢٥ الدمام ١١٤٢٣

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،،

إشارة إلى طلبكم اعتماد الروافع و الاوناش (عرض بديل) ضمن مشروع / البنود المؤجلة

لإستكمال بقية مناقشة مشروع توسعة محطة المعالجة الثنائية بصفوي (الجزء الثاني) مقاولتكم

و إستناداً على خطاب الاستشاري المشرف رقم م ص / ١٥ / ٤٨٢ بتاريخ ٢١ / ١٦ / ٢٠٢٠ م .

نفيدكم بأنه لا مانع من اعتماد الروافع و الاوناش المقدمة ماركة HITACHI يابانية الصنع من

توريد شركة المنارات المنيرة و ذلك حسب صور نماذج الاعتماد المرفقة و ما بها من توصيات.

ولكم تحياتنا ،،،

ت
١١/٢٢

المدير التنفيذي للمشاريع

م / صنهات بن داليس المطيري

١١/٢٢

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المرفقات :

ص.ب ٤٦٥٠ الدمام ٣١١٩٨ هاتف: ٥٥٥٥ ١٣ ٨٢٧ +٩٦٦ فاكس: ٢٨٩١ ١٣ ٨٢٦ +٩٦٦

الهاتف ١٤٤١/٤٣٠٢٣/٣٠٦٩١٤

التاريخ ١٤٤١-٠٧-١٦

المنشورات ٣+ كتالوج



وزارة البيئة والمياه والزراعة

Ministry of Environment Water & Agriculture

المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia



(٢٧٤)

إدارة المشاريع

الموضوع: اعتماد الرافعات العلوية

المحترمين

السادة / شركة عبد الله إبراهيم الصايغ أولاده للتجارة والمقاولات

ص ب (٣٠١٣٧٢) الرياض (١١٣٧٢) ت (٠١٢٠١١١١٥) ف (٠١٢٠١١١١٦)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

اشارة الى خطابكم رقم : (SGC/١٠٥٩ / ١٤٤١) وتاريخ (١٦/٦/١٤٤١هـ) والمقيد لدى هذه الادارة

برقم (٣٠٦٩١٤/٤٣٠٢٣/١٤٤١) بتاريخ (١٦/٦/١٤٤١هـ).

بشأن طلبكم : (إعتماد الرافعات العلوية) .

وذلك ضمن أعمال مشروع : توسعة محطة تنقية مياه عرعر الى (٣٧٥,٠٠٠ / يوم) مقاولتكم .

عليه نفيديكم بالاتي : (لا مانع) من اعتماد مصنع (HITACHI) إنتاج اليابان .

مع الالتزام : بنماذج الاعتماد المرفقة للعرض الفني المقدم من قبلكم .

ولكم تحياتنا ،،،

مدير عام الادارة العامة

خدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية

م/ عافت بن حمدان الشراري

١٥ - ٠٧ - ١٤٤١ هـ

info@mewa.gov.sa

هاتف ٤١٧٢٤٠٠٠ | فاكس ٤١٧٢٤٠٠٠

وزارة البيئة والمياه والزراعة | ٦٥ طريق الملك عبدالعزيز | الرياض ١١٩٥

Tel +966 11 4172000 | Fax +966 11 4172420

Ministry of Environment Water & Agriculture | 65 King Abdulaziz Road | Riyadh 11195

8002472220

www.mewa.gov.sa

١٤٤١/٤٣٠٢٣/٣٠٦٦١٤

الرقم ١٤٤١-٠٥-١٩

التاريخ ٢+كتالوج



وزارة البيئة والمياه والزراعة

Ministry of Environment Water & Agriculture

المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia



إدارة المشاريع (٢٧٤)

السادة / شركة عبد الله إبراهيم الصايغ أولاده للتجارة والمقاولات المحترمين

ص ب (٣٠١٣٧٢) الرياض (١١٣٧٢) ت (٠١٢٠١١١١٥) ف (٠١٢٠١١١١٦)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

اشارة الى خطابكم رقم (SGC/815 / ١٤٤١) بتاريخ (٢٩/٤/١٤٤١هـ) بشأن طلبكم اعتماد الرافعات العلوية الخاصة بالمشروع وذلك ضمن اعمال مشروع توسعة محطة تنقية مياه عرعر الى (٣٧٥,٠٠٠ / يوم) مقاولتكم .

نفيدكم انه بعد مراجعة المختصين لدينا للعرض المقدم تبين الملاحظات التالية :

- ١- تقديم البيانات الفنية (Data Sheet) لكل رافعة على حده موضحاً عليها الموديل المطلوب اعتماده والكتالوج الخاص بهذا الموديل وذلك لجميع العروض المقدمة وفقاً للمواصفات الفنية للعقد .
- ٢- تقديم الكتالوجات الخاصة بكل شركة مبين عليها العلامة التجارية لكل منها والموديل المقدم .

لذا عليكم وبشكل عاجل استيفاء الملاحظات أعلاه ، وإعادة التقديم للإعتماد .
للإطلاع والتقيد بموجبة .

ولكم تحياتنا ،،،،

مدير عام الإدارة العامة لخدمات

المياه بمنطقة الحدود الشمالية بالنيابة

م/ خالد بن كاتب العنزي

- ١٤ - ٥ - ١٤٤١ هـ



وزارة البيئة والمياه والزراعة
الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية
إدارة المشاريع (قسم المواد)

المشروع: تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مياه عرعر الى ٣٧٥,٠٠٠ يوم بمنطقة الحدود الشمالية (المرحلة الثالثة)	
الاستشاري:	
المقاول: شركة عبدالله إبراهيم الصانع وأولاده للتجارة والمقاولات	
خاص بالمراجعة الإدارية	
رقم الوارد: ٢٠١٤ / ٤٣٠٤٣ / ١٤٤١ بتاريخ ١٤٤١ / ١ / ١٢	تاريخ الاستلام:
المادة: الرافعات العلوية الكهربائية	اسم المورد: شركة المنارة المنيرة - مؤسسة وعد الطاقة - مؤسسة سعيد الزهراني
اسم المصنع: HITACHI (JAPAN) - KITO (JAPAN) ELEPHANT (USA)	
<input checked="" type="checkbox"/>	المصنع مدرج ضمن قائمة المصانع المعتمدة
<input checked="" type="checkbox"/>	النموذج رقم (٣.١ اعتماد مواد) كامل ومختوم بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول
<input checked="" type="checkbox"/>	الكتلوجات الخاصة بالمادة أصلية ومختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول
<input checked="" type="checkbox"/>	صورة من مواصفات البند في العقد وفي جدول الكميات مختومة بالختم الرسمي للاستشاري والمقاول
<input checked="" type="checkbox"/>	الإجراء: الملف مقبول ويحال للدراسة الفنية
<input checked="" type="checkbox"/>	مرفوض
ملاحظات: ١) الالتزام بالمواصفات الفنية للعقد وحصول الكميّات والتصنيّف المحدث للترافع ٢) تقديم المنتج للمقاولين مع تسليم فسخة ١ (لعمركم) على المنتج ٣) تسليم المنتج لقطع المواد المستلزمة على وتوقيع خط مياه الراجعة الاسم: م. خالد العزبي الوظيفة: مدير إدارة المشاريع	
خاص بالدراسة الفنية	
تاريخ الاستلام:	رقم البند ووصفة: الرافعات العلوية الكهربائية
مواصفات العقد: كما هو مذكور في العقد	
نشهد بأن ملف اعتماد المواد المذكور أعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل وتمت مطابقته بدقة مع شروط ومواصفات ومخططات العقد وهو: <input checked="" type="checkbox"/>	
مطابق لمواصفات العقد ويحال الملف إلى مدير إدارة المشاريع أو مدير إدارة قسم المواد/الجودة <input checked="" type="checkbox"/>	
ملاحظات: تم الالتزام بحوزة الرافعة جورد (٣٨٠ فولت) بلدي الأربعة (٥٥٥ spm) المثلث سعة (٢٠٥) - عمدان بطول ١٢ متر تصويبهم الصلة الذرة لاصبر والتمسك بها قبل عمل الترس المثلث سعة (٢٠٥) - - يجب أن يكون (Controlleable - Pushstart) قبل كل شيء لضمان سلامة التشغيل الاسم: م. خالد العزبي الوظيفة: مدير إدارة المشاريع	
خاص بمدير إدارة المشاريع أو مدير قسم المواد/الجودة	
ملاحظات:	
<input checked="" type="checkbox"/>	يعتمد كما تقدم
<input checked="" type="checkbox"/>	يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ولا يحتاج إلى إعادة تقديم
<input checked="" type="checkbox"/>	يعتمد حسب الملاحظات الموضحة و يحتاج إلى إعادة تقديم
<input checked="" type="checkbox"/>	مرفوض
الاسم: م. خالد كاتبة العزبي	التاريخ: التوقيع:

وزارة البيئة والمياه والزراعة
الادارة العامة لخدمات المياه بمنطقة بمنطقة عسير
إدارة مشاريع المحافظات/ قسم المواد

المشروع: إنشاء محطة تنقية مياه الشرب علي سد ترجمس			
الاستشاري: شركة الاتحاد الهندسي السعودي (خطيب وعلمي)			
المقاول: شركة عبدالله إبراهيم الصايغ وأولاده			
خاص بالمقاول			
إعادة تقديم <input checked="" type="checkbox"/>		تقديم لأول مرة <input type="checkbox"/>	
رقم التقديم السابق: ١١٦	رقم التقديم: ١١٨	تاريخ التقديم: ٢٧/٠٩/٢٠١٨	
اسم المورد (١): شركة المفارة المنيرة للأعمال الصناعية والقتية المحدودة	رقم وصف البند:	١- ونش راية حمولة ١ طن يعمل يدويا وكهربيا رقم البند (٣-٨-٢)	
اسم المورد (٢):	اسم المورد (٣):	٢- ونش راية حمولة ٢ طن يعمل يدويا وكهربيا رقم البند (٢-٢٢-٦)	
اسم المورد (٤):	اسم المورد (٥):		
اسم المورد (٦):	اسم المورد (٧):		
اسم المورد (٨):	اسم المورد (٩):		
اسم المورد (١٠):	اسم المورد (١١):		
اسم المادة ومواصفاتها	مواصفات العقد		
راشة علوية كهربائية ذات حمل ١ طن و٢ طن قادره على حمل أثقل معده في عنبر المضخات وخزان المياه التمام ويسعه رفع لا تقل عن ما هو مذكور في جدول الكميات	راشة علوية كهربائية بمبنى خزان المياه التمام ومبنى المضخات رقم (٥-١٤)		
تعهد المقاول: تتعهد بصحة جميع ما ذكر أعلاه وتحمل كامل المسؤولية في حال وجود خطأ.			
الختم الرسمي	الاسم: م / سمير سليمان الوظيفة: مدير المشروع التاريخ والتوقيع: ٢٧/٠٩/٢٠١٨ for him 27/09/2018		
خاص بالاستشاري			
ملاحظات الاستشاري: بعد الدرا في النيه للتقديم ومراجعة المواصفات والمخططات الصادرة وفاننا نوصي بأعمال مصنع (HITACHI) لمورد ثنائى لتوريد الراشع العلوية للإشارة لمخططات المقاول المرفوق مع الالتزام بالملاحظات المرفقة مع التقديم الفني، وعداد الأعمام لسداد تكم			
يعتمد كما تقدم <input type="checkbox"/>	يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ويتحتاج الى إعادة تقديم <input checked="" type="checkbox"/>	الإجراء:	
يعتمد حسب الملاحظات الموضحة ويتحتاج الى إعادة تقديم <input type="checkbox"/>	مرفوض <input type="checkbox"/>		
تعهد الاستشاري: نشهد بأن طلب التقديم المذكور أعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل وبدقة وتمت مطابقته مع شروط ومواصفات ومخططات العقد وهو مطابق.			
الختم الرسمي	الاسم: م / فوزي وقاص الوظيفة: مدير المشروع التاريخ والتوقيع: ٢٧/٠٩/٢٠١٨ R 27/09/2018		
			



Our Ref. الرقم ص/م/١٠/٢٠١٩

Date التاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٢ هـ

م ٢٠١٩/٠٢/٠٧

حفظه الله صورة مع التحية لسعادة / مدير إدارة تنفيذ المحطات (الإدارة العامة للمشاريع)

المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم

وفقههم الله

السادة / شركة أجواء العرب للمقاولات

المشروع: تنفيذ محطة ضخ خزان رقم (٥) غرب بريدة - مرحلة اولي .

الموضوع: الرد على التقديم الفني للرافعة العلوية بمبنى المضخات .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع عاليه وردا على خطابكم رقم ٢٤٣/م.ق/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩ / ٠٢ / ٠٣ م بشأن اعتماد العرض الفني للرافعة العلوية بمبنى المضخات من (المورد : مؤسسة منارات المنيرة للأعمال الصناعية والفنية المحدودة - المصنع : شركة STAHL) ضمن مشروع تنفيذ محطة ضخ خزان رقم (٥) غرب بريدة - المرحلة الأولى - مقاولتكم وبمراجعة العرض المقدم نفيديكم بأنه لامانع من الإعتماد مع ضرورة إستيفاء مايلي :

- تقديم المخططات التنفيذية (Shop drawings) قبل البدء في التركيب للإعتماد .
- يجب أن تكون سلسلة الرفع مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ والملحوم جيدا ، والتي يجب أن تختبر تحت حمل ٧٥ % أكثر من حمل التشغيل لها .
- أن يكون (Control cable & Push station) بطول كافي لضمان سهولة التشغيل .
- تقديم خطة زمنية للتوريد والتركيب خلال الفترة المقترحة بخطابكم سالف الذكر .

نأمل إستيفاء جميع ماسبق مع الإلتزام التام بالمواصفات الفنية والشروط التعاقدية مع تقديم شهادات المنشأ والضمان والاختبار عند التوريد .

ولكم خالص تحياتنا ،،،

مدير المشروع
٦/٢
م / حجازي سعد الدين





الموضوع : بخصوص اعتماد موردين للرافعات لمشروع إسكان عنيزة
(بنية تحتية) بمنطقة القصيم.

المحترمين / شركة الإتحاد الهندسي السعودية (خطيب وعلمي)

الإستشاري المشرف على مشروع إسكان عنيزة (بنية تحتية) بمنطقة القصيم

ص . ب : ٣٩٢٨ الرياض : ١١٤٨١ الهاتف : ٠١١٤٧٧٨٣٨٤ الفاكس : ٠١١٤٧٧٩٧٩٣

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

تهديكم الإدارة العامة للإشراف بوزارة الإسكان أطيب التحايا والتقدير، وإشارة إلى خطابكم رقم (رض/ ١٣٣٥٤٥ - ٢٠١٧ / ٠٠٠٨) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٨هـ، الوارد للوزارة برقم (٦٠٩٩) وتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٣٨هـ بشأن طلب اعتماد الرافعات الخاصة بمحطات مياه الشرب والأمطار ورفع مياه الصرف الصحي لمشروع إسكان عنيزة (بنية تحتية) بمنطقة القصيم.

وبعد الإطلاع والدراسة للمستندات المرفقة بخطابكم المذكور أعلاه بخصوص طلب اعتماد الرافعات الجسرية قدرة (١٠طن & ٥ طن) والمحورية (قدرة ٢ طن) الخاصة بمحطات مياه الشرب والأمطار ورفع مياه الصرف الصحي بمشروع إسكان عنيزة (بنية تحتية) توريد الشركات التالية :

١. شركة موريس الشرقية للرافعات ماركة (STAHL) الألمانية.
 ٢. شركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية المحدودة ماركة (KITO) اليابانية.
 ٣. شركة كرينات الرياض (لا توجد مرفقات لمستندات الشركة).
- وبناءً على ما سبق نوصي باعتماد الرافعات المطلوبة للمحطات من شركة موريس الشرقية للرافعات ماركة (STAHL) الألمانية كمورد أول، وشركة المنارات المنيرة للأعمال الصناعية المحدودة ماركة (KITO) اليابانية كمورد ثاني، على أن يتم الإلتزام بما يلي:

١. الإلتزام بجدول الكميات والمخططات ومواصفات المشروع.
٢. تقديم شهادات المنشأ والإختبار والضمان والجودة على المنتج مصدقة.
٣. الأبعاد المنفذة بالطبيعة والخاصة بتحركات الونش (Span, Travel Length, Lifting Length).
٤. يتم التركيب تحت إشراف مهندس الإستشاري في الموقع طبقاً للأصول الفنية وتعليمات التركيب المقدمة من قبل المورد والأماكن المحددة بالمخططات.

علماً بأن موافقتنا هذه لا تعفي أي من الإستشاري أو المقاول من مسؤولياتهما التعاقدية.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري.

مدير عام الإدارة العامة للإشراف

المهندس / ياسر بن محمد الله الغامدي



Subcontractor/Manufacturer for Approval (SUB)

Project Name	: RIYADH REFINERY, NEW TSE PIPE LINE	Reference	: J555-SUB-0118
Project Code	: J555	Revision	: 0
Consultant	: CH2M OLAYAN	Date	: 18-Dec-17
Contractor	: MOWAH CO.		

Subcontractor Information

Company Name : ALMANARAT ALMUNIRA LTD
 Address : JEDDAH Telephone/Fax : 920001184
 Line of Works : CRANES B.O.Q Item : _____
 Section of Works : PUMP STATION Discipline : MECH

The following prequalification documents are enclosed with: No. of Copies: 3

Company Staff Summary of Experience QA/QC Quality Plan
 Present Works Company Equipments Commercial Registration

We certify that the subcontract is being procured in accordance with the subcontracting plan contained in our bid.

Contractor:
 Name WALLA SIDDIG Signature _____ Date 18-Dec-17



Consultant's Recommendation Signature

① لا يمكن الاعتماد لتوريد الأوتومات من قبل مصنع الجبال وطرق ساحة أعمال وتوريد باحثة
 ② توريد الأوتومات من قبل مصنع الجبال وطرق ساحة أعمال وتوريد باحثة
 ③ توريد الأوتومات من قبل مصنع الجبال وطرق ساحة أعمال وتوريد باحثة

Action Code 25/12/2017

A Approved As Submitted B Approved Except As Noted C Cancelled
 D Disapproved - Resubmit E Receipt Acknowledge

Consultant:
 Name Samir Yousef Signature _____ Date 25/12/2017

NWC Response Summary

لا مانع من توقيع الجبال وطرق ساحة أعمال

NWC Representative:
 Name Samir Alshehri Signature _____ Date 26/12/2017

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

NATIONAL WATER COMPANY Materials for Approval (MAT)

Project Name : <u>RIYADH REFINERY NEW TSE PIPE LINE</u>	Reference : <u>J555-MAT-0045</u>
Project Code : <u>J555</u>	Revision : <u>0</u>
Consultant : <u>CH2M Olayan</u>	Date : <u>12-Mar-18</u>
Contractor : <u>Mowah Co.</u>	Subject : <u>material approval</u>

Material Description (only one item on this form)

SCHEDULE NO.5 : DESIGN SERVICES.

CRANES FOR PUMP & LIFTING STATIONS

CAPACITY= 3200 Kg, HOIST MODEL= 1x ST 3216-8/ 22 /1 UE

CAPACITY= 5000 Kg, HOIST MODEL= SH 5025-204/2-1

Area of Application : <u>plant</u>	B.O.Q Item : <u>SCH 5-4</u>	Discipline : <u>MECH</u>
Drawing Reference : <u>N/A</u>	Specs. : _____	Standard : <u>N/A</u>
Enclosure : <u>TECHNICAL DATA SHEET</u>	No of Copies : <u>3</u>	

Manufacturer / Supplier Information's

Company Name : ALMANARAT ALMUNIRA LTD.
 Address : JEDDAH, KSA
 Telephone/Fax : 920001184
 Contact Person : MOHAMED IMAM

Delivery Information's

Availability : 14 week
 Country of Origin : EUROPE/ GERMANY
 Estimate Date Arrival on Site : _____
 Date Material Required on Site : _____

We certify that the material mentioned above is in accordance with the Contract Specification and Approved Drawings.

Contractor:

Name HOSSAM KADRY Signature _____ Date 12-Mar-18

Supervising Consultant's Comments

** Follow the final dimension of pump stations buildings & provide test certificates - warranty certificate and country of origin certificate.*

Signature _____

Action Code

A Approved as submitted B Approved Except As Noted C Cancelled D Not Approved

Supervising Consultant

Name Samir Youssef Signature _____ Date 13/03/2018

NWC Comments (as applicable)

لا مانع من الاقتران بجانرته در ان موقع الا ان

NWC Representative (see Note 11)

Name Sami Alshehri Signature _____ Date 13/3/2018

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

التاريخ: 1440/11/18 هـ الموافق: 2019/07/21 م الرقم: 2019/ASYAH/111
المشروع: إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الاسياح.
الموضوع: اعتماد التقديم الفني الخاص للرافعات العلوية Overhead Cranes

وفقهم الله

السادة شركة الأساس المتحدة المحدودة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إشارة إلى المشروع عالية (مقاولتكم) والي كتابكم رقم م ص أ/385/2018 وتاريخ 1440/11/06 هـ الموافق 2019/7/08 م) بطلب اعتماد التقديم الفني للرافعات العلوية (Overhead Cranes) ماركة (STAHL) الالمانية من توريد شركة المنارة للاعمال الصناعية كمورد بديل لما تم اعتماده سابقا :
وحيث وردنا كتاب الادارة العامة لخدمات المياه بالقصيم رقم (1440/50160/839232) وتاريخ (1440/11/18 هـ) بالموافقة على اعتماد التقديم الفني للرافعات العلوية (Overhead Cranes) ماركة (STAHL) الالمانية كمورد بديل.

عليه - اعتمدوا توريد الرافعات العلوية (Overhead Cranes) ماركة (STAHL) الالمانية المنشأ توريد شركة شركة المنارة للاعمال الصناعية المحدودة (الوكيل بالمملكة العربية السعودية) علما ان هذا الاعتماد هو اعتماد مورد فقط ويلزم تقديم المتطلبات التالية لاستكمال إجراءات الاعتماد واختيار الموديلات المناسبة لطبيعة العمل بكل مبنى بالمشروع وهي كالتالي:

- 1- تقديم الحسابات التصميمية لاختيار الموديل المناسب (الكمز - المحرك - الوائر - الهوك - الخ) لكل مبنى على حده ويجب توضيح الحميات المركبة على المحرك لكل رافعة على حدة.
- 2- يتم تقديم مخططات الورشة (Shop drawing) توضح اقطاعات الكمر والابعاد ومواد الصنع ووكافة مواد التثبيت و التركيب.
- 3- تقديم فني للمحركات الكهربائية ولوحات التحكم لكل موديل .
- 4- التاكيد على المورد بان يقوم بالتركيب والاختبار والتشغيل.
- 5- تقديم الشهادات الخاصة بالمعدات (المنشأ، الأيزو، الفحص الدولية من جهة معتمدة) وكذلك شهادة الضمان.
- 6- تقديم كتيبات التركيب والتشغيل والصيانة وقطع الغيار وذلك عند التوريد.

مدير المشروع
م. أحمد عبد الستار عبداللله

ولكم وافر التقدير والاحترام
Wood ...
Al Hejailan
شركة موستانج وفيصل جميل الجليلان
للاستشارات الهندسية
مشروع القصيم
Gassim Project